



SIVAS İL ÖZEL İDARESİ

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

TEHLİKE SINIFI: AZ TEHLİKELİ
GEÇERLİLİK TARİHİ:15.05.2021

İŞYERİ SGK NO :1821111103544058180

İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI :Az Tehlikeli sınıf

RAPOR NO :1

SAYFA SAYISI :162

RAPOR TARİHİ :15/05/2015

RAPOR GEÇERLİLİK TARİHİ :15/05/2021

İDARE İŞVEREN VEKİLİ : Mevlüt SOYSAL (Genel Sekreter Yardımcısı)

HAZIRLAYANLAR : Yunis HANGÜNEY (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)
Cevat Türkay (İşyeri hekimi)

ÇALIŞAN YEMSİLCİSİ : Sinan TALAN

DESTEK ELEMANLARI :Emine KOZGUŞ, Sabri ŞANLI, Bekir GEMİCİ

ADRES : Ana Bina; Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy cad. No:1 Sivas
(Ek bina ve bağlı İlçe Özel İdare Müdürlükleri)


TEL /FAKS/E-POSTA : 0346 223 53 01 - 223 01 16/ 0346 224 79 80/ sivas@sivasilozelidaresi.gov.tr

RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ : 5x5 Risk Analiz Matrisi Metodu

ÇALIŞAN SAYISI :356

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

1.	Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması	X
2.	Yeni bir makina veya ekipman alınması	
3.	İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması	
4.	Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi	
5.	Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması	
6.	Yeni tekniklerin geliştirilmesi	
7.	İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi	
8.	İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların olması	
9.	Kanun ve Yönetmeliklerde Getirilen Yükümlülükler Nedeniyle	X

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a small 'p', a signature, a signature, a signature with a '2' above it, a signature, a signature, a signature, and a signature.

BİLGİ VE VERİ TOPLAMA

Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı	Değişken/sürekli				
Alınmış Olan Belgeler (ISO 9000, 4000, 18000, 17025 ve 45000 serisi gibi)	-				
Çalışanların Görüşleri Alındı mı?	Anket doldurma yöntemi ile resmi yazı vasıtasıyla çalışanlardan tehlike veya riskli durumlar hakkında yaşamış olduğu durumlar veya öngörmüş olduğu tehlikeler ile ilgili gerekli olan bilgiler toplandı.				
Araçların periyodik bakımları ve belgeleri tam mı ?	Kısmen				
Risk Değerlendirme İçin Denetim Yapıldı mı?	Evet ilgili incelemeler yapıldı.				
Son 1 Yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları					
İş Kazaları			Meslek Hastalıkları		
Tarih	Ölümlü	Yaralanmalı	Tarih	Ölümlü	Maluliyet
-	Yok	Yok	-	Yok	Yok

MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR?

1.	Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme	X
2.	Yüksekten düşme	X
3.	Cisimlerin düşmesi	X
4.	Gürültü ve titreşim	X
5.	Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri	X
6.	Radyasyon ve ultraviyole ışınlar	X
7.	Seyyar el aletlerin kullanımı	X
8.	Sabit makina ve tezgâhların kullanımı	
9.	Hareketli erişim ekipmanları (merdivenler, platformlar)	X
11.	Ürünler, emisyonlar ve atıklar	X
12.	Yangın, parlama ve patlama	X
13.	Elle taşıma işleri	X
14.	Elektrikli aletler	X
15.	Basınçlı kaplar	X
16.	Aydınlatma	X
17.	Ekranlı araçlarla çalışma	X
18.	Termal konfor koşulları (sıcaklık, nem ve havalandırma)	X

19.	Kimyasal faktörler (gaz ve buharlar, solventler, tozlar)	
20.	Biyolojik ajanlar (mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler)	X
23.	İş stresi	X
24.	Kapalı yerlerde çalışma	
25.	Yalnız çalışma	X
26.	Motorlu araçların kullanımı, iş makinaları ile çalışmalar, taşımacılık ve yollar	
27.	Şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma	X
28.	İstenmeyen insan davranışları (dikkatsizlik, yorgunluk, aldırma, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek)	X
29.	İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları	X
30.	Yangın	X







5









Tehlikeye maruz kalanlar kimlerdir?	
1. İdari Personel	X
2. Bakım –onarım personeli	
3. söfor-operatörler	
4. Teknik personel	X
5. Büro personeli	X
6. Denetim personeli	X
7. Ziyaretçiler	X
8. Yardımcı personeller	X
9. Güvenlik personeli	X
10. Diğerleri (Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış olanlar, çocuklar, çıraklar ve diğer tüm çalışanlar)	X
Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir?	
1. Genel ve Lokal havalandırma	Kısmen
2. Makina koruyucuları	Kısmen
3. Kişisel koruyucuların kullanımı	Kısmen
4. Yangına karşı korunma	Kısmen
5. Mevcut acil durum süreçleri	S.S.H/ kısmen

6. Diğerleri (Tanımlayınız) Paratoner ve Yangın Acil Durum Sireni	Kısmen
Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir?	
1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak	Kısmen
2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek	Kısmen
3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek	Kısmen
4. Mühendislik önlemlerini uygulamak	Kısmen
5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak	Kısmen
6. İSG Eğitimleri	Yok
7. Ortam ölçümleri	Yok

1- AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması için uygun metotların belirlenmesidir.

2- KAPSAM

Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde bünyesinde gerçekleştirilen;

- Rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetler
- İş yerindeki tüm çalışanların faaliyetlerini
- Olağanüstü durumları(deprem, sel fırtına, iş kazası, yıldırım düşmesi vb.)
- Ramak kala yaşanan olaylar
- İş yerinde organizasyon ya da diğer bir kaynak tarafından sağlanan olanaklar)
- İş yerindeki tüm tesisleri kapsar.



7



3- TANIMLAR

Kabul Edilebilir Risk Seviyesi: Yasal yükümlülüklerle ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak Herhangi bir faaliyet gerektirmeyen risklerdir. Bunlar için mevcut kuralların takip edilmesi yeterlidir.

Kabul Edilebilir Risk: Yasa ve yönetmelikte belirlenen şartlara uyum sağlanması ve tüm tedbirlerin alınarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hasar ve zarara yol açmayacak risk seviyesidir.

Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi

İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı

İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı

İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışana veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.

Tehlikelerin tanımlanması:

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

- İşyeri bina ve eklentileri.
- İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
- Üretim süreç ve teknikleri.
- İş ekipmanları.
- Kullanılan maddeler.
- Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
- Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
- Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
- İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
- Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
- Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
- İşyerinin teftiş sonuçları.

j) Meslek hastalığı kayıtları.

k) İş kazası kayıtları.

l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.

m) Ramak kala olay kayıtları.

n) Malzeme güvenlik bilgi formları.

o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.

ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.

p) Acil durum planları.

Olay: Kazaya neden olan ya da olma potansiyeli olan oluşumdur.

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini

Ramak Kala Olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı

Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü

Risk Değerlendirme: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

Tolere edilebilir risk: Organizasyon yasal yükümlülükleri ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir seviyeye indirilmiş risktir.

Proaktif (Önleyici) Bariyer: Kazaların kritik durumların oluşmasına yol açan tehlikelerin kontrol edilebilmesi için kullanılan proaktif önlemlerdir.(Eğitimler, tatbikatlar, emniyet valfleri, uyarılar, talimatlar ve prosedürler vb.)

Reaktif Bariyer: Kaza oluşumundan sonra sonuçları hafifletmek için kullanılan reaktif önlemlerdir. (Acil durum senaryoları, yangın detektörleri, yangın duvarları, drenaj, boşaltma veya tahliye sistemleri vb.)

Risk değerlendirmesi ekibi: Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

4. SORUMLULAR

Tehlikelerin belirlenmesi, kazalara gerekli önlemlerin alınmasından işveren adına, işveren, işyeri yönetimi ve personel sorumludur.

İşverenler: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.

İşverenler, alt işveren ve taşeronların iş güvenliği ile ilgili her türlü önlemi almalarını sağlama kontrolünü yapma sorumluluğunu taşırlar.

Çalışanlar; iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler; işverenler, İşveren vekilleri, Birim Müdürleri, İlçe Özel İdare Müdürleri işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, çalışanları karşı karşıya buldukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi veya Konuyla ilgili yetkilendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri sağlık çalışanı ile koordineli gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Risk analiz raporunun da belirtilen hususlarda alınması gereken tedbir ve önlemleri almakla sorumludur.

5. METOD

Önemli olarak değerlendirilen her türlü risk, İSG yönetim sistemi altında kontrol edilebilmelidir.

Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde Az Tehlikeli sınıfta çalışanlar için **5x5 Risk Analiz Matrisi metodu** uygulanmaktadır. Operasyondaki tehlikeler incelenerek kazaya yol açabilecek tüm tehlikelere karşı proaktif bariyerler belirlenir. Ayrıca hataların ve kazaların tekrarlanması için gerekli önlemler geliştirilir.

5x5 Risk Analiz Matrisi metodu doğrultusunda tehlikelerin değerlendirilmesi ve risk analizlerinin yapılması aşağıdaki sıralamayla yapılmaktadır.

- Faaliyet alanının belirlenmesi
- Faaliyetlerin belirlenmesi
- Tehlikelerin belirlenmesi
- Zararların belirlenmesi
- Mevcut durumun belirlenmesi
- Risk Analizinin yapıldığı tarih
- Tehlikenin, olasılığının mevcut durum düşünülerek ilgili tabloya göre belirlenmesi
- Tehlikenin, şiddetinin mevcut durum düşünülerek ilgili tabloya göre belirlenmesi
- Tehlikelere ve olası kazalara göre risk seviyelerinin belirlenmesi
- İlk Risk Değerlendirmesi sonucu **6 ve altında puan** olması durumunda Düzeltici/Önleyici faaliyet yapılmasına gerek olmayacaktır.
- İlk Risk Değerlendirmesi sonucu **8 ve üzeri puan** olması durumunda yapılması gereken faaliyet ve Saha Aksiyon Planı (Yapılacak işin ne şekilde yapılacağı), planlanan tarih ve sorumlusunun belirlenerek yapılacaktır.
- Düzeltici/Önleyici Faaliyet sonrası risk seviyesi yeniden belirlenerek, 6 ve daha aşağı değere düşüp düşmediği değerlendirilecektir.
- Riskin değerlendirilmesinin tarihi ile Düzeltici/Önleyici faaliyet sonrası riskin değerlendirilmesi tarihi tabloda belirtilecek, Düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin sahada uygulamaları takip edilecektir.

5.1.TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ

Tehlikeler Önceden oluşan iş kazaları, işletme prosesleri ve yapılan inceleme ve denetimler ile tecrübeye dayanılarak belirlenmektedir. Bu prosedürde listelenen tehlikelerin ve bu tehlikelerin yol açabileceği kazaların belirlenmesinde çalışanların katılımı sağlanmıştır. Bu sayede sistemdeki tüm tehlikelere ve olası kazalara ulaşılmaya çalışılmıştır.

5.2.TEHLİKELERE VE OLASI KAZALARA GÖRE RİSK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

Tehlikelerin risk seviyelerinin değerlendirilmesi Risk analiz ekibi tarafından yapılır. Tehlikelerin değerlendirilmesi ve risklerin seviyelerine bakılırken yapılan işler, tehlikeler ve olası kazalar sınıflandırılarak listeler oluşturulmalıdır. Ayrıca, daha önceki kazalar ve ramak kala olaylarına bakılmalı ve zararın olasılığı, şiddeti, tehlikeye maruz kalabilecek personel sayısı kontrol edilme seviyesi, vb. faktörler, insan kaynaklı nedenler, fiziksel nedenler ve işyeri nedenleri göz önüne alınmalıdır.

Tehlikelerin değerlendirilmesi yapılırken 5x5 Matris analizinden faydalanılır. 5x5 Matris analizi için “İSG Tehlikeleri Değerlendirme 5x5 Matris” oluşturulmuştur. Bu matriste tehlikelerin 5 değişik parametreye olan bağlantıları incelenmektedir. Bu şekilde riskler “Çok Ciddi, Ciddi, Orta, Hafif, Çok Hafif olarak” ayrılabilir. Bu değerlendirme sonucunda Tehlikelere Göre Risk Seviyesi Değerlendirme Tablosu oluşturulmuştur.

Yasal zorunluluğun değerlendirildiği örnek aşağıda verilmiştir: Burada ilgili tehlikeye ait kaza hangi değerlendirmeye uyuyorsa, tehlikenin karşısına yasal zorunluluk için ilgili değerlendirmenin değeri girilir. Tehlike ve olası kazaya maruz kalabilecek bölüm Tehlikelere Göre Risk Seviyesi Değerlendirme Tablosunda yer alır. Tehlikelere Göre Risk Seviyesi Değerlendirme Tablosu ana risklerin başlıkları altında işletmede yer alan tüm risklerin belirtilmesi ile oluşturulur. Değişik bölümlerden gelmiş tamamen aynı riskler, gözden geçirme sırasında tek madde altında toplanır.

RİSK MATRİSİ

R: Risk

O: Olasılık

D: Zarar verme derecesi (Şiddet)

$$R = O \times \text{Ş}$$

Olasılık

ÇOK KÜÇÜK

KÜÇÜK

ORTA

YÜKSEK

ÇOK YÜKSEK

SONUÇ

ÇOK HAFİF

HAFİF

ORTA

CİDDİ

ÇOK CİDDİ

27

909

**Ortaya çıkma olasılığı/frekans için
(derecelendirme basamakları)**

Yılda bir

Üç ayda bir

Ayda bir

Haftada bir

Her gün

RİSK MATRİSİ

DERECELENDİRME

İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren

İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren

Hafif yaralanma, tedavi gerekir

Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı

Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik.

5.3. TOPLAM DEĞERLENDİRME, İSG PROGRAMLARI;

Toplam Değerlendirme Risk Değerlendirme Tablosunda yapılır. Bu şekilde her tehlike 5 değişik parametre için incelenerek, Toplam Değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu aşağıdaki kurallara göre yapılır:

Kabul Edilemez Risk: Önemli olarak belirlenen ve tolere edilebilir tüm riskler etkileri kontrol altına alınmaya çalışılır. Tolere edilmeyecekler için gerekli hedefler belirlenir. Bu hedefler için neler yapılacağı belirlenir.

Dikkate Değer Risk: Bu riskler içinde gerekli olanlara dokümanlar hazırlanabilir. Ayrıca sürekli gelişim dikkate alınarak gerek duyulursa hedefler belirlenebilir. Bu da ISG konusunda tedbirli davranıldığını gösterir.

RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU

$$R = O \times \text{Ş}$$

$$\text{RİSK (R)} = \text{OLASILIK (O)} \times \text{ŞİDDET (Ş)}$$

OLASILIK	SONUÇ				
	ÇOK CİDDİ 5	CİDDİ 4	ORTA 3	HAFİF 2	ÇOK HAFİF 1
ÇOK YÜKSEK 5	YÜKSEK 25	YÜKSEK 20	YÜKSEK 15	ORTA 10	DÜŞÜK 5
YÜKSEK 4	YÜKSEK 20	YÜKSEK 16	ORTA 12	ORTA 8	DÜŞÜK 4
ORTA 3	ORTA 15	ORTA 12	ORTA 9	DÜŞÜK 6	DÜŞÜK 3
KÜÇÜK 2	ORTA 10	ORTA 8	DÜŞÜK 6	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 2
ÇOK KÜÇÜK 1	DÜŞÜK 5	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 3	DÜŞÜK 2	DÜŞÜK 1

(Handwritten signatures and marks)

KABUL EDİLEMEZ RİSK

DİKKATE DEĞER RİSK

KABUL EDİLEBİLİR RİSK

SONUÇ	EYLEM
15,16,20,25	KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapın
8,9,10,12,15	DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edin
1,2,3,4,5,6	KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir

5.4. RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Risk analizi, oluşan kazalar dikkate alınarak proses ve sistem değişikliklerinde, en az yılda 1 defa toplantılarda gözden geçirilmelidir.










RİSK DEĞERLENDİRME AKSİYON KRİTERLERİ

SONUÇ	EYLEM
Katlanılamaz Riskler (25)	Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.
Önemli Riskler (15,16,20)	Belirlenen risk azaltılincaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk için devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
Orta Düzeydeki Riskler (8,9,10,12)	Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu faaliyetler yapılacak plana göre gerçekleştirilmelidir.
Katlanılabilir Riskler (2,3,4,5,6)	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
Önemsiz Riskler (1)	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.



TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI

Handwritten marks: a checkmark and a signature.

Handwritten marks: several signatures and initials.






SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih:15.05.2015							
Ana Bina		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU														
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ							
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık (O)	Şiddet (Ş)	Risk Değeri (OxŞ)	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık (O)	Şiddet (Ş)	Risk Değeri (OxŞ)	Riskin Tanımı	
1	Ana Bina	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanma bölgesi Yemekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır	1	2 ay					Kabul edilebilir risk
2	Ana Bina	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	2	1 ay					Kabul edilebilir risk

3	Ana Bina	Yangın Tüpleri	Yangın tüplerinin bazı yerlerde eksik olması ve periyodik bakımlarının eksik olmasından dolayı çıkması muhtemel yangında ilk müdahale edilememesinden dolayı büyük yangın çıkması. Buna bağlı can ve mal kaybı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılmalıdır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır.	3	Derhal						Kabul edilebilir risk	
4	Ana Bina	Jeneratör	Jeneratörün periyodik kontrol ve bakımlarının eksik olmasından dolayı herhangi bir nedenden dolayı patlama veya elektriksel arıza vermesi ve buna bağlı iş kazalarının oluşması sonucu yaralanma veya ölüm	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Jeneratörün periyodik kontrol ve bakımının yaptırılması, kullanım talimatının ve makine kartının asılması.	4	2 ay							Kabul edilebilir risk
5	Ana Bina	Yangın Dolapları hidranları	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olması, hortumlarının eski ve bez hortumlarının çürümüş olmasından dolayı yangın anında can ve mal kaybının oluşması	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılması, bez hortumların değiştirilerek plastik hortum takılması.	5	Derhal							Kabul edilebilir risk

6	Ana Bina	yangın merdiveni	Yangın merdiveni olmamasından dolayı çıkabilecek yangında yaralanma veya ölüm	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	26.7.2002/24822 tarih ve sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yangın merdiveni yapılması.	6	2 ay					Kabul edilebilir risk
7	Ana Bina	Büroda kullanılan dolaplar	Büroda kullanılan dolapların devrilmesi sonucu yaralanma veya ölüm	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Büroda kullanılan dolapların devrilmesini önlemek için duvara bir aparatla veya direk duvara sabitlenmesi.	7	Derhal	2	2	4		Kabul edilebilir risk
8	Ana Bina	Oturarak ekran başında ve bilgisayarla çalışma	Personelde postür bozukluğu nedeniyle ağrı rahatsızlık ve yaralanma, İskelet sistemi rahatsızlıkları		2	4	8	Dikkate değer risk	İşe yeni başlayan tüm personelin çalışma yerleri ile ilgili bilgilendirilmesi, düzenli dinlenme araları ile aktivitelerin değiştirilmesi sağlanacak. Ekran, masa ve koltuk yükseklikleri ayarlanabilir olmalıdır. Ergonomi eğitimi verilecektir.	8	Derhal					Kabul edilebilir risk
9	Ana Bina	Telefon santral odası	Santral ile çalışanın iç içe çalışması ve odanın tuvaletlere çok yakın olması sebebiyle meydana gelebilecek gürültü, iş stresi, rahatsız edici koku ve rahatsızlıklar ve meslek hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Telefon santrali ile çalışanın çalıştığı alan birbirinden ayrılmalı.	9	2 ay					Kabul edilebilir risk



10	Ana Bina	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınma yanlar- dan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	10	Belirlenen periyotlarda	1	4	4	Kabul edilebilir risk
11	Ana Bina	Asansör	Asansörlerin bakımsız veya yıllık periyodik kontrol ve bakımlarının olmamasından dolayı meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Asansörün yıllık periyodik kontrol ve bakımdan geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca anlaşmalı bir firma ile aylık bakım yapılmalı. Kullanım talimatları asılmalı ve makine bakım kartı bulundurulmalı.	11	1 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı :Mevlüt Soyadı :SOYSAL İmza: 	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza: 	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza: 	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza: 	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici 	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
--	---	---	--	--	-------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: Tarih: 15.05.2015							
Ek Bina		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU														
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ							
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık (O)	Şiddet (Ş)	Risk Değeri (OxŞ)	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık (O)	Şiddet (Ş)	Risk Değeri (OxŞ)	Riskin Tanımı	
12	Ek Bina	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanma bölgesi Yemekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır	12	2 ay					
13	Ek Bina	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	2	1 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

14	Ek Bina	Yangın Tüpleri	Yangın tüplerinin bazı yerlerde eksik olması ve periyodik bakımlarının eksik olmasından dolayı çıkması muhtemel yangında ilk müdahale edilememesinden dolayı büyük yangın çıkması. Buna bağlı can ve mal kaybı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılmalıdır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır.	14	Derhal					Kabul edilebilir risk	
15	Ek Bina	Yangın Dolapları hidranları.	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olması, hortumlarının eski ve bez hortumlarının çürümüş olmasından dolayı yangın anında can ve mal kaybının oluşması	yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılması, bez hortumların değiştirilerek plastik hortum takılması.	15	Derhal						Kabul edilebilir risk
16	Ek Bina	Yangın merdiven kapısı ve çıkış yönleri	Yangın merdivenin kapıları camlı olmasından ve yangın acil çıkışlarının gösterilmemesinde meydana gelebilecek yangından dolayı yaralanma veya ölüm	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Yangın merdivenin kapılarının camsız ve yangına dayanıklı malzemelerden yapılmalı. Ayrıca yangın esnasında yangın merdivenini gösterecek yangın acil çıkış uyarı levhalarının asılması gerekmektedir.	16	1 ay						Kabul edilebilir risk

4

PO

A

ME

PO

17	Ek Bina	Telefon santrali	Telefon santralinin santralde çalışan personelle aynı odada bulunmasından dolayı ses, koku ve iş stresinden dolayı meydana gelecek mesleki hastalıklar veya dikkat dağılması ve stresten oluşabilecek iş kazaları.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Telefon santrali ile Telefonlara bakan çalışmalarının aynı yerde olmaması veya odanın ikiye uygun bir şekilde bölünerek ayrılması süratıyla santralden çalışanların uzaklaşmış olmasının sağlanması.	17	2 ay					Kabul edilebilir risk
18	Ek Bina	Kalorifer kazan dairesinin giriş kapısının önü	Kalorifer kazan dairesinin giriş kapısının önünde daimi süratle bulunan masa ve sandalyelerin bulunması sıretiyle acil durumlarda müdahalenin gecikmesi sebebiyle yaralanmalar veya ölüm	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Kalorifer kazan dairesinin giriş kapısının önünde daimi süratle bulunan masa ve sandalyelerin bulunması.	18	Derhal	2	2	4		Kabul edilebilir risk
19	Ek Bina	Kalorifer kazanında bulunan su deposu	Kalorifer kazanında bulunan su deposunun veya hidroforunun arızalı olmasından dolayı meydana gelebilecek yangın esnasında, yangın dolaplarında bulunan hidrallerini besleyememesi, yangına ilk müdahale edilememesinden dolayı meydana gelebilecek yaralanmalar veya ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanında bulunan su deposunun veya hidroforunun arızalı olan kısımlarının tamiratının yaptırılarak yangın dolaplarına suyun yeteri oranda gittiğinin testinin yaptırılması.	19	2 ay	2	2	4		Kabul edilebilir risk

20	Ek Bina	Destek elemanları	Destek elemanlarından konusuyula ilgili (arama, kurtarma, tahliye ve yangın) eğitimleri almamış olanların eğitimden geçilmesinden dolayı acil durumlarda yapılması gerekenlerin tam bilinmemesinde dolayı meydana gelebilecek yaralanmalar veya ölümler.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Destek elemanlarından konusuyula ilgili (arama, kurtarma, tahliye ve yangın) eğitimleri almamış olanların eğitimden geçilmesi.	20	2 ay					Kabul edilebilir risk	
21	Ek Bina	Binanın girişindeki rampa	Binanın giriş kısmında bulunan rampanın döşeme kısmının kaymayı engelleyecek malzeme ve standartlarda olmamasından dolayı kayma veya engelli vatandaşların çıkamaması sonucu yaralanmalar.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Binanın giriş kısmında bulunan rampanın döşeme kısmının kaymayı engelleyecek malzeme ve standartlarda yapılması	21			2	2	4		
22	Ek Bina	Büroda kullanılan dolaplar	Büroda kullanılan dolapların devrilmesi sonucu yaralanma veya ölüm	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Büroda kullanılan dolapların devrilmesini önlemek için duvara bir aparat veya direk duvara sabitlenmesi.	22	Derhal						Kabul edilebilir risk

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

23	Ek Bina	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınma yanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar da temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	23		1	4	4	Kabul edilebilir risk
24	Ek Bina	Asansör	Asansörlerin bakımsız veya yıllık periyodik kontrol ve bakımlarının olmamasından dolayı meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Asansörün yıllık periyodik kontrol ve bakımdan geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca anlaşmalı bir firma ile aylık bakım yapılmalı. Kullanım talimatları asılmalı ve makine bakım kartı bulundurulmalı.	24	1 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk
25	Ek Bina	Çay Yapımı ve Servisi	Bulaşıcı Hastalıklar, zehirli ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Çay yapan ve servis edenler dahil gıdaya dokunana tüm çalışanların HİJYEN EĞİTİMİ ve SERTİFİKALARI olacaktır. Sertifikası olmayanlar bu alanda çalıştırılmayacaktır. Çay yapılan kısımda lavabo olacaktır	25	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

26	Ek Bina	Çöp kovalarının standartlara uygun olmaması ve açık tutulması	Bulaşıcı Hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çöp kovaları standartlara uygun olacaktır ve kapalı tutulacaktır	26	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
27	Ek Bina	Temizlikte kullanılan paspas, fırça vs. tuvaletler de rastgele bırakılması	Mikropların yayılması sonucu solunum yolu hastalıkları, takılıp düşme, görüntü kirliliği	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Bu tür malzemeler uygun kapalı bir dolapta saklanmalıdır	27	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı :Mevlüt Soyadı :SOYSAL İmza: 	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis  Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza: 	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ  2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici 	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
---	--	---	---	--	--------------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: Tarih: 15.05.2015						
İşletme İştirakler Müdürlüğü-İSGB ve İşletme ve İkmal ve diğer büro kısımları.		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU													
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ						
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık (O)	Şiddet (Ş)	Risk Değeri (OxŞ)	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık (O)	Şiddet (Ş)	Risk Değeri (OxŞ)	Riskin Tanımı
28	İşletme İştirakler ve İSGB	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanma bölgesi Yemekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır	28	2 ay				
	İşletme İştirakler ve İSGB	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.		1 ay				

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

29	İşletme İştirakler ve İSGB	Yangın Tüpleri	Yangın tüplerinin bazı yerlerde eksik olması ve periyodik bakımlarının eksik olmasından dolayı çıkması muhtemel yangında ilk müdahale edilememesinden dolayı büyük yangın çıkması. Buna bağlı can ve mal kaybı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılmalıdır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır.	29	Derhal					Kabul edilebilir risk
30	İşletme İştirakler ve İSGB	Büroda kullanılan dolaplar	Büroda kullanılan dolapların devrilmesi sonucu yaralanma veya ölüm	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Büroda kullanılan dolapların devrilmesini önlemek için duvara bir aparatla veya direk duvara sabitlenmesi.	30	Derhal					Kabul edilebilir risk
31	İşletme İştirakler ve İSGB	Oturarak ekran başında çalışma	Personelde postür bozukluğu nedeniyle ağrı rahatsızlık ve yaralanma		2	4	8	Dikkate değer risk	İşe yeni başlayan tüm personelin çalışma yerleri ile ilgili bilgilendirilmesi, düzenli dinlenme araları ile aktivitelerin değiştirilmesi sağlanacak.	31	Derhal					Kabul edilebilir risk
32	İşletme İştirakler ve İSGB	Bilgisayar Kullanımı	İskelet sistemi rahatsızlıkları, kuru göz.		2	3	6	Kabul edilebilir risk	Ekran, masa ve koltuk yükseklikleri ayarlanabilir olmalıdır. Ergonomi eğitimi verilecektir.	32	2 ay					Kabul edilebilir risk

4

33	İşletme İştirakler ve İSGB	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	33	Belirlenen periyotlarda	1	4	4	Kabul edilebilir risk
34	İSGB	Dış kapı	İSGB kış kapısının acil çıkış kapısı olarak kullanılmasından dolayı yönünün dışarıya açılmamasından acil durumlarda meydana gelebilecek iş kazaları ve yaralanmalar.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	İsge kış kapısının acil çıkış kapısı olarak kullanılmasından dolayı yönünün dışarıya açılır olması.	34	1 ay				Kabul edilebilir risk
35	Ayniyat Saymanlığı	Tertip, düzen ve temizlik	Bulaşıcı Hastalıklar, zehirli ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Çay yapan ve servis edenler dahil gıdaya dokunan tüm çalışanların HİJYEN EĞİTİMİ ve SERTİFİKALARI olacaktır. Sertifikası olmayanlar bu alanda çalıştırılmayacaktır	35	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

36	Ayniyat Saymanlığı	Çöp kovalarının standartlara uygun olmaması ve açık tutulması	Bulaşıcı Hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çöp kovaları standartlara uygun olacaktır ve kapalı tutulacaktır	36	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
37	İşçi Eğitim Tesisi	Çay Yapımı ve Servisi	Bulaşıcı Hastalıklar, zehirli ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Çay yapan ve servis edenler dahil gıdaya dokunana tüm çalışanların HİJYEN EĞİTİMİ ve SERTİFİKALARI olacaktır. Sertifikası olmayanlar bu alanda çalıştırılmayacaktır	37	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
38	İşçi Eğitim Tesisi	Çöp kovalarının standartlara uygun olmaması ve açık tutulması	Bulaşıcı Hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çöp kovaları standartlara uygun olacaktır ve kapalı tutulacaktır	38	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
39	İşçi Eğitim Tesisi	Salon içinde gürültü	İşitme kaybı, sinir sistemi hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Salonda gürültü ölçümü yapılarak, yüksek çıkması durumunda gürültüyü önleyici mühendislik tedbirleri alınmalıdır	39	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

4

70

30

111

4

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ			TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ						Tarih: Tarih: 15.05.2015						
Ambarlar									DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU						
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)	
40	Yedek parça Ambarı	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanma bölgesi Yemekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır	40	2 ay				Kabul edilebilir risk
41	Yedek parça Ambarı	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	41	1 ay				Kabul edilebilir risk

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

42	Yedek parça Ambarı	Yangın Tüpleri	Yangın tüplerinin boş olması ve periyodik bakımlarının eksik olmasından dolayı çıkması muhtemel yangında ilk müdahale edilememesinden dolayı büyük yangın çıkması. Buna bağlı can ve mal kaybı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılmalıdır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır.	42	Derhal					Kabul edilebilir risk	
43	Yedek parça Ambarı	Aydınlatma	Aydınlatmanın yetersiz olmasından dolayı yaralanmalar.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Ambar içerisinde yeteri kadar aydınlatmanın yapılması için bozulmuş projeksiyon lambalarının tamiratının yaptırılması.	43	Derhal						Kabul edilebilir risk
44	Yedek parça Ambarı	Yüksekte çalışma	Yüksek yerlere ulaşmak için yapılan çalışma sonucu düşme ve yaralanma.	Yetersiz	3	3	9	Dikkate değer risk	Ambarın raflarının yüksek kısımlarına malzeme dizilmemesi. Bu zorunluluk var ise uygun merdiven sistemlerinin kurulması gerekmektedir.	44	Derhal						Kabul edilebilir risk
45	Yedek parça Ambarı	Forklift	Ağır malzemelerin ve lastiklerin kaldırılması için forklift veya benzeri araçların olmamasından dolayı yaralanma veya sakatlanma.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yedek parça ambarında kullanılmak üzere ve forklift verilmesi. Ağır işlerin forklift vasıtasıyla yaptırılması.	45	2 ay						Kabul edilebilir risk

46	Yedek parça Ambarı	Lastiklerin dizildiği kısım	Lastiklerin dizildiği ambarın tertip, düzeninin olmamasından dolayı , rafların lastik istiflemeye uygun olmamasından ve yüksek olmasından dolayı yaralanma veya sakatlanmalar.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Yedek parça ambarında kullanılmak üzere ve forklift verilmesi. Ağır işlerin forklift vasıtasıyla yaptırılması. Lastiklerin konulacağı ambarın lastik dizilmeye uygun hale getirilmesi. Yüksekliğin fazla olmamasına dikkat edilmesi.	46	2 ay				Kabul edilebilir risk
47		Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	47		2	2	4	Kabul edilebilir risk
48	Yedek parça Ambarı	Kişisel Koruyucu	Kişisel Koruyucu ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	48	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk

49	İnşaat ambarı	Tertip düzen	Malzemelerin rastgele yerlere ve dağınık konmasından dolayı takılma düşmeden kaynaklanabilecek yaralanmalar.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Depolanacak malzemelerin ortalık yerlerden kaldırılması ve düzenli bir şekilde istiflenerek raflara dizilmesi.	49									Kabul edilebilir risk	
50	İnşaat ambarı	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanma bölgesi Yemekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır	50	2 ay									Kabul edilebilir risk
51	İnşaat ambarı	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	51	1 ay									Kabul edilebilir risk

52	İnşaat ambarı	Yangın Tüpleri	Yangın tüplerinin boş olması ve periyodik bakımlarının eksik olmasından dolayı çıkması muhtemel yangında ilk müdahale edilememesinden dolayı büyük yangın çıkması. Buna bağlı can ve mal kaybı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılmalıdır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır.	52	Derhal				Kabul edilebilir risk
53	İnşaat ambarı	Merdiven	Ambarın yukarı katına çıkılan merdivenin kayması sonucu yaralanmalar veya ölüm	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Merdivenin dayandığı yerin ve ayak kısmının sabitlenmesi ve eğim açısının uygun bir şekilde ayarlanması.	53	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
54	İnşaat ambarı	İnşaat ambarının giriş kısmında meydana gelen çökme	İnşaat ambarının giriş kısmında meydana gelen çökme nedeniyle yaralanma veya ölüm.	Var ancak yetersiz	3	4	12	Dikkate değer risk	Tabliye ve duvarların çökmesini önleyecek yeni tedbirlerin alınması ve kısmi güçlendirmenin yaptırılması.	54	1 ay	1	2	2	Kabul edilebilir risk

55	İnşaat ambarı	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Koruyucu	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	55	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	
56	İnşaat ambarı	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır.	57	3 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
58	İnşaat ambarı	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İşyerinde kullanılan her kimyasal maddenin MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	58	3 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
59	İnşaat ambarı	Kimyasal ve zararlı maddelerin uygun depolanması	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Bu tür maddeler ve bunlarla bulaşan malzemeler iş bitiminde uygun şekilde kaldırılmalı ve yok edilecekler uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Bu işlemler için Malzeme güvenlik bilgi formundan yararlanılmalıdır	59	3 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
60	Tüketim ambarı	Tertip düzen	Malzemelerin rastgele yerlere ve dağınık konmasından dolayı takılma düşmeden kaynaklanabilecek yaralanmalar.	Yok	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Depolanacak malzemelerin ortalık yerlerden kaldırılması ve düzenli bir şekilde istiflenerek raflara dizilmesi.	60	3 ay	1	2	2	Kabul edilebilir risk

61	Tüketim ambarı	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanma bölgesi Yemekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır	61	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
62	Tüketim ambarı	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	62	1 ay	2	3	6	

4

63	Tüketim ambarı	Yangın Tüpleri	Yangın tüplerinin boş olması ve periyodik bakımlarının eksik olmasından dolayı çıkması muhtemel yangında ilk müdahale edilememesinden dolayı büyük yangın çıkması. Buna bağlı can ve mal kaybı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılmalıdır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır.	63	Derhal						
64	Tüketim ambarı	Kişisel Koruyucu	Kişisel Koruyucu ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	64	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4			
65	Tüketim ambarı	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır.	65	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk		

66	Tüketim ambarı	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İşyerinde kullanılan her kimyasal maddenin MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	66	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
67	Tüketim ambarı	Kimyasal ve zararlı maddelerin uygun depolanmaması	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Bu tür maddeler ve bunlarla bulaşan malzemeler iş bitiminde uygun şekilde kaldırılmalı ve yok edilecekler uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Bu işlemler için MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNDAN yararlanılmalıdır	67	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk






İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Soyadı : H. Cabir CİFCİ İmza: Ayniyat Saymanı	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza:	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
--	--	---	---	---	--------------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: 15.05.2015						
LABORATUAR		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU													
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ						
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)	
68	Laboratuvar	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır.	68	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
69	Laboratuvar	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İşyerinde kullanılan her kimyasal maddenin MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	69	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
70	Laboratuvar	Kimyasal ve zararlı maddelerin uygun depolanması	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Bu tür maddeler ve bunlarla bulaşan malzemeler iş bitiminde uygun şekilde kaldırılmalı ve yok edilecekler uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Bu işlemler için MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNDAN yararlanılmalıdır	70	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

71	Laboratuvar	Siyanürlü Maddeler dahil Kimyasal maddelerin ortada olması	Meslek hatalıkları, zehirlenmeler, ölümler	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER VARDIR VE LABORATUAR BU HALİYLE KULLANILMAMALIDIR.	71	6 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
72	Laboratuvar	Laboratuvar ile oturma, masa başı çalışması yapılan yerlerde havalandırma	Havalandırma yoktur ve tüm alanlar üstten birbirine bağlıdır. Zehirli gazlar her alanda solunmaktadır	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Solunabilir tehlikeli gazlar oluşmaktadır ve Laboratuvarın fiziki yapısı önlem almaya uygun değildir. LABORATUAR KAPATILMALI VEYA STANDARTLARA UYGUN YENİ BİR LABORATUARA TAŞINMALI.	72	6 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Sami DAĞ Soyadı : Sayan Kanak Hizmetleri Müdürü İmza: 	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri: 98881 İmza: 	İŞYERİ HEKİMİ Adı : Cevat Soyadı : TÜRKAY Belge bilgileri: 3119 İmza: 	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı : Sinan Soyadı : TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza: 	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı : İmza 1. Emine KOZGUŞ 2. Sabri ŞANLI 3. Bekir Gemici 	BİRİM FALİYET SORUMLUSU  Mustafa ATALAY Kimya Yataklı İşletme Birim Sorumlusu
--	---	---	---	--	--

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ						Tarih: Tarih: 15.05.2015							
Kültür ve sosyal işler Müdürlüğü		TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ						DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU							
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)	
73	Yemekhane	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanma bölgesi Yemekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır	73	2 ay				
74	Yemekhane	Saniyi tipi mutfak tüpleri	Sanayi tüpü mutfak tüplerinin herhangi bir nedenle patlamasından dolayı mal ve can kaybı, yaralanma	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Sanayi tüpü mutfak tüplerinin bina dışında bir depo alanında bekletilmeli. Kullanılan Büyük tüplerin dışarda kullanılarak güvenli boru veya hortum yardımıyla gaz akışı sağlanmalı.	74	Derhal				

42

75	Yemekhane	Davlumbaza bağlı baca	Davlumbaz ve Davlumbaza bağlı bacada biriken yağ atıklarından çıkabilecek yangın	Yok	3	4	12	Kabul edilemez risk	Davlumbaz ve Davlumbaza bağlı bacadasın rutin olarak temizliğinin belediye veya yetkili firmalar tarafından temizletilmesi, temizlendiğine dair raporun tutulması.	75	Derhal					Kabul edilebilir risk
76	Yemekhane	Döner ocağı	Döner ocağının bakımının yapılmamış olmasından dolayı yangın çıkması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Döner ocağının bakımının yapılması ve bakımın raporlanması, eskiyen hortumlarının değiştirilmesi.	76	1 ay					Kabul edilebilir risk
77	Yemekhane	Yemek ocakları	Yemek ocaklarında oluşabilecek gaz sızıntısı yangın çıkması	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Yemek ocaklarının yılda bir kez periyodik kontrolden geçirilmesi ve gaz kaçağının olmadığına dair raporlanması ayrıca çalışanlar tarafından sık sık kontrol edilmeli.	77	2 ay					Kabul edilebilir risk
78	Yemekhane	Yemek ocakları gaz hattı	Yemek ocaklarına giden yerde bulunan gaz hatlarının ezilmesi veya ayak takılması sonucu yerinden çıkması ve yangın çıkması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek ocaklarına giden yerde bulunan gaz hatlarının çelik boru içerisine alınması ve yere montajlanarak sabitlenmesi.	78	Derhal					Kabul edilebilir risk
79	Yemekhane	Ekmek Dilme makinesi	Ekmek Dilimleme makinesinin bakımsız olması sonucu meydana gelebilecek kazalar sonucunda yaralanma veya uzuv kaybı	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Ekmek Dilimleme makinesinin yıllık bakımının yaptırılması ve Kullanım talimatının asılması.	79	2 ay					Kabul edilebilir risk

80	Yemekhane	Bulaşık yıkama makinesi	Bulaşık yıkama makinesinin bakımının yapılmış olmamasından ve kullanım Talimatının bulunmamasından meydana gelebilecek kazalar.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Bulaşık Makinesinin Yıllık Bakımlarının yapılması ve raporlanması, Kullanım Talimatının asılması ve Bilgilendirilmenin yapılması.	80	2 ay					Kabul edilebilir risk
81	Yemekhane		LPG kullanılan alanda sesli uyarı cihazı/gaz alarm cihazı bulunmamasından dolayı iş kazalarının oluşması.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyarı gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir.	81	2 ay					Kabul edilebilir risk
82	Yemekhane	Yerlerin Kayganlığı	Islak Zeminde çalışmalar yapıldığından kayma, düşme ve yaralanma.	Yok	4	3	12	Dikkate değer risk	Islak Zeminler de kaymayı önleyici bantlar yapılmalı ve kaymayı önleyici ayakkabılar kullanılmalı. Ayrıca kaygan zemin için uyarı levhası asılmalı	82	Derhal					Kabul edilebilir risk
83	Yemekhane	Yemekhane Çıkış kapılarının Yönü	Yemekhane Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yemekhane Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. Ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	83	2 ay					Kabul edilebilir risk
84	Yemekhane	Bıçakla çalışma	Bıçakla çalışma Yapılırken el kesilmesi veya uzuv kaybı.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Bıçak ve kesici aletlerle çalışmalarda kasapların kullandığı çelik örgülü eldiven kullanılması. El aletlerinin kullanılmasıyla ilgili bilgilendirme yapılmalı.	84	Derhal					Kabul edilebilir risk

85	Yemekhane	Paket suların istiflenmesi	Depoda kullanılan suların üzerine yanlış istiflenmelerin çalışanların üstüne düşmesi veya yüksek yerden alırken düşme sonucu yaralanma	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Depolanmış paket suların aşağıda bir yerde depolanması, suların derilmeyecek şekilde istiflenmesi. Mümkünse fazla su depolamadan günlük alımlar yapılmalıdır.	85					Kabul edilebilir risk
86	Yemekhane	Elektrik Panoları	Elektrik Çarpması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Bütün panoların içerisinde kaçak akım rölesi bulundurulmalıdır. Elektrik panoları kapıları sürekli kapalı bulunmalıdır. Panonun önüne yalıtkan paspas konulması gerekmektedir.	86	Derhal				Kabul edilebilir risk
87	Yemekhane	Kişisel Koruyucu	Kişisel Koruyucu ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	87	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk
88	Yemekhane	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar da temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	88	Belirlenen periyotlarda	1	4	4	Kabul edilebilir risk

89	Yemekhane	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği	Mutfakta ve yemek yenilen yerde zemin temizliğinde kullanılan paspas, saçaklı el aletlerinin rastgele bırakılması sonucu takılma düşme	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Bu tür aletler temizlendikten sonra ayrı bir dolapta saklanmalıdır	89	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
90	Yemekhane	Tüp gaz ve doğal gazla yemek yapılması	Gaz kaçağı, patlama yangın	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Gaz kaçağına karşı Hortum, boru ve bağlantı yerleri en az yılda bir defa kontrol edilmeli, raporlanmalıdır. Uygun yerlere gaz dedektörleri konulmalı, dış ortamla bağlantıları sağlanmalıdır	90	3 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
91	Yemekhane	Bulaşık makinesi vs elektikli aletlerin kullanılması	Çalışanları elektrik çarpması	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Bu tür aletlerin kullanıldığı yerlerde topraklama ve kaçak akım rolesi olmalı ve bunlar en az yılda bir defa uygun elektrik fen adamlarınca kontrol edilip raporlanmalıdır	91	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
92	Yemekhane	Aşçıların hijyen eğitimi ve sertifikası	Bulaşıcı hastalıklar ve ishalller	Var	1	1	1	Kabul edilebilir risk	Aşçıların işe girişte veya önceden portör muayeneleri olacak, sonra hijyen eğitimi alacaklardır	92	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
93	Yemekhane	Garsonların hijyen eğitimi ve sertifikası	Bulaşıcı hastalıklar ve ishalller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Garsonlar hijyen eğitimi alacaktır	93	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

94	Yemekhane	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kirli iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır.	94	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
95	Yemekhane	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kirli işyerlerinde çalışanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	95	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
96	Yemekhane	Tuvaletler	Bulaşıcı ve paraziter hastalıklar	Yok	1	1	1	Kabul edilebilir risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır. Tuvalet temizlik kontrol listeleri oluşturulup gün içerisinde kontrolleri yapılacaktır.	96	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
97	Yemekhane	Kullanılan alet ve malzemelerin uygun sterilizasyonunun yapılması	Bulaşıcı ve paraziter hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışma esnasında kullanılan veya yemek yiyenlerin kullandığı malzemelerin steril biçimde temizliği yapılmalıdır	97	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
98	Yemekhane	Kesici, delici aletlerin kullanılması	Et vs. keserken elde, kolda yaralanma	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Bu aletlerle çalışanlar özel eğitim alacak, et kesimlerinde kasapların kullandığı çelik eldiven kullanacaklardır	98	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

99	Yemekhane	Sıcak yağ ve sıvı bulunduran aletlerin kullanılması	Çalışanlara sıçraması sonucu yaralanma	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışanlar sıcak sıvılara karşı uygun eldiven ve iş elbisesi kullanacaktır. Fritöz, fırın yada diğer aletlerin kullanımı konusunda çalışanlar bilgilendirilecektir. Bu aletlerin üzerinde uyarı işaretleri bulunacaktır	99	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
100	Yemekhane	Kemirgen ve diğer haşerelerin yiyeceklere dokunması	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Haşerelere karşı ilaçlama yapılmalı ve bu hususta belediyelerden veya yetkili kuruluşlardan bilgi, gerekirse hizmet alınmalı, ilaçların gıdalarla teması önlenmelidir	100	1 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
101	Yemekhane	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışanların kan tahlillerine göre B hepatitine karşı koruyuculuğu yoksa aşılmalıdır. Tetanos aşısı ise beş yıl içinde yapılmamışsa her çalışana yapılmalıdır	101	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
102	Yemekhane	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	102	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
103	Yemekhane	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Mutfığa ve salona, görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	103	1 Ay				Kabul edilebilir risk

104	Yemekhane	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	104	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
105	Yemekhane	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde sargı bezi, tampon malzemesi, pamuk, batticon, flaster, elastik bandaj, suni solunum cihazı bulunacaktır	105	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Soyadı : İsmail BIYIK İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza:	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU İmza Uğur AYDIN Bilgisayar İşletmeni
---	--	---	---	--	---

SIVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ						Tarih: Tarih: 15.05.2015							
Şarkışla İlçe Özel İdare Müdürlüğü		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU													
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık (O)	Şiddet (Ş)	Risk Değeri (OxŞ)	Riskin Tanımı	Yapılması Gerekten Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık (O)	Şiddet (Ş)	Risk Değeri (OxŞ)	Riskin Tanımı
106	Şarkışla İlçe Özel İdare ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanma bölgesi Yemekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır	106	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
107	Şarkışla İlçe Özel İdare ve Bakım evi	Elektrik Panoları	Elektrik Çarpması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Bütün panoların içerisinde kaçak akım rölesi ve topraklama bulundurulmalıdır. Elektrik panoları kapıları sürekli kapalı bulunmalıdır.	107	Derhal	2	3	6	Kabul edilebilir risk

108	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın Tüpleri	Yangın tüplerinin boş olması ve periyodik bakımlarının eksik olmasından dolayı çıkması muhtemel yangında ilk müdahale edilememesinden dolayı büyük yangın çıkması. Buna bağlı can ve mal kaybı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılmalıdır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır.	108	Derhal					Kabul edilebilir risk	
109	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, uygun olmayan yerlerde, standartta uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu dikkatli bir çalışma ortamının oluşmaması ve çalışan personelin dikkatini çekememesi sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	109	1 ay						Kabul edilebilir risk
110	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel Koruyucu ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	110	Risk Analizi ve ortam ölçümle rinden sonra						Kabul edilebilir risk

111	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Çıkış belirlenmesi kapılarının açılış yönü.	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	111	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
112	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın Dolapları hidranları.	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olmasından dolayı çıkmış yangına müdahale edilememesinden dolayı can ve mal kaybının oluşması	yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmaması. Bez hortumun, Yeni plastik hortum olan ile değiştirilmesi.	112	Derhal	2	3	6	Kabul edilebilir risk
113	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Büroda kullanılan dolaplar	Büroda kullanılan dolapların devrilmesi sonucu yaralanma veya ölüm	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Büroda kullanılan dolapların devrilmesini önlemek için duvara bir aparat veya direk duvara sabitlenmesi.	113	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
114	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Büroda bulunan dağınık elektrik kabloları	Büroda bulunan dağınık elektrik kablolarından kaynaklanacak elektrik kaçağı nedeniyle veya ark oluşturması nedeniyle çarpılma ve yangın sonucu yaralanma ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Büroda bulunan dağınık elektrik kablolarının ortalıktan kaldırılarak düzenli ve intizamlı hale getirilmesi Elektrik kablolarını mümkünse kanal içerisinde götürülmesi.	114	Derhal	2	3	6	Kabul edilebilir risk
115	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın söndürme köşeleri	Yangın söndürme köşelerinde bulunan balta, sivri uçlu aletleri çalışanların sinirli bir anında kavgada kullanılması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Yangın söndürme köşelerinde bulunan balta, sivri uçlu aletlerinin yangın köşesinden kaldırılması ve daha güvenli ve lazım olduğunda alınacak bir yere kaldırılması.	115	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk

116	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	116	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
117	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	LPG Tüpleri	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarında patlaması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarından uzaklaştırılması. Güvenli havadar bir yerde veya dışarıda uygun bir alanda saklanması.	117	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
118	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kullanılmayan alanlar	Bürolar dışında işçilerin kullanmış olduğu ve kalorifer kazanlarının olduğu bölgede tertip ve düzen olmadığından takılıp düşme, yaralanma.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Bürolar dışında işçilerin kullanmış olduğu ve kalorifer kazanlarının olduğu bölgede tertip ve düzeninin sağlanması.	118	Derhal	1	2	2	Kabul edilebilir risk
119	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Rögar ve kanalizasyon borusu.	Kanalizasyon borusu ve rögarların kapağının açık bırakılmasından dolayı araç veya çalışanların düşmesi, yaralanma. Mal kaybı.	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Rögar ve Kanalizasyon borusunun üstünün tekniğe uygun kapayılması.	119					Kabul edilebilir risk
120	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer dairesinin ön kısmı.	Kalorifer dairesinin ön kısmında bulunan ve merdivenle çıkılan yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinden çalışanın düşüp yaralanması.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kalorifer dairesinin ön kısmında bulunan ve merdivenle çıkılan yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde bulunan yüksekliğe ve merdiven kısımlarına korkuluk yapılması.	120	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk

121	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Jeneratör	Jeneratörün gerekli periyodik, elektrik ve diğer bakımlarının yapılmamasından dolayı elektrik çarpması veya acil durumlarda jeneratörden beklenen hizmetin verilememesindeN kaynaklanacak kazalar, yaralanma veya ölüm.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Jeneratörün gerekli periyodik, elektrik ve diğer bakımlarının yapılması.	121	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
123	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer Kazanını ve mebranlı tank	Periyodik bakımlarının yapılmamasından dolayı meydana gelebilecek patlama sonucu yaralanma veya ölümler	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kazan ve Mebranlı tankın periyodik bakımlarının yapılması.	123	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
124	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Ateşçinin Mesleki Eğitim belgesi	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitim belgesi olmamasından dolayı kazanın yetkisiz biri tarafından bilinçsizce yakılması sonucu kazanın patlaması, yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitimden geçirilerek ateşçilik belgesinin aldırılması.	124	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
125	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	125	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk

126	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın Dolapları hidranları.	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olmasından dolayı çıkmış yangına müdahale edilememesinden dolayı can ve mal kaybının oluşması	yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmaması. Bez hortumun, Yeni plastik hortum olan ile değiştirilmesi.	126	Derhal					Kabul edilebilir risk
127	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Çıkışı belirlenmesi kapılarının açılış yönü.	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yemekhane Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. Ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	127						Kabul edilebilir risk
128	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın Dolapları hidranları.	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olmasından dolayı çıkmış yangına müdahale edilememesinden dolayı can ve mal kaybının oluşması	yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmaması. Bez hortumun, Yeni plastik hortum olan ile değiştirilmesi.	128	Derhal					Kabul edilebilir risk
129	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kazan Dairesi	Kazan dairesinde tertip düzenin olmaması, kazan körük nü besleyen elektrik motorunun açıkta tehlikeli bir şekilde ve yerde küllerin içerisinde durması sebebiyle elektrik çarpması sonucu yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinin tertip ve düzeninin yapılması ve körüğü besleyen elektrik motorunun yerden kaldırılması ve teknik şartlara uygun bağlanması.	129	Derhal					Kabul edilebilir risk

130	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kazan Dairesi	Kalorifer Kazan dairesinde kalorifer tesisatının devir daimi sağlayan kollektör sisteminde by-pas sisteminin konulmamış olmasından dolayı elektrik kesintisinde kazanın sıkışarak patlaması. Buna bağlı olarak can ve mal kaybı veya yaralanmalar.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer Kazan dairesinde kalorifer tesisatının devir daimi sağlayan kollektör sisteminde by-pas sisteminin ehil tesisatçılara yaptırılması ve bu konuyla ilgili yapılmış olduğuna istinaden rapor tutulması.	130	Derhal	2	3	6	Kabul edilebilir risk
131	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında toprak koruma rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde bulunan elektrik panosunda toprak koruma rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	131	1 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk
132	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer kazanı	Kalorifer kazanında meydana gelebilecek patlamadan dolayı can ve mal kaybı.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanının periyodik bakımlarının yapılması ve makina kartının asılması.	132	2 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk
133	Şarkışla İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel Koruyucu ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	133	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk

134		Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	134	Belirlenen periyotlarda	1	4	4	Kabul edilebilir risk
135	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Kaloriferin olduğu yerin ve depoların genel tertip, düzen ve temizliği	Küllerin, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Yapılan işlerden çıkan toz, ve küller sürekli olarak çalışma alanında önceden ayarlanan bir yerde tutulmalı ve iş alanında bir vardiyalık birikimden daha fazla atık olmamalıdır. Nihai bertarafı beklemek üzere bütün atık ve hurda malzemeler uygun bir geçici depolama alanına taşınıp depolanmalıdır	135	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
136	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Mutfak	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	2	3	6	Kabul edilebilir risk	Şarkışla Özel İdare Müdürlüğünün ofis kısmı oldukça temizdir. Ancak yine de yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır	136	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
137	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD	Mutfak	Mutfakta temizlik için kullanılan malzemelerin ortada olması sonucu bulaşıcı hastalıklar, takılıp düşmeler	Yok	2	3	6	Kabul edilebilir risk	Temizlik için kullanılan paspas, vs. malzemeler bir dolapta derli toplu bulunmalıdır	137	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

138	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Çay, su dağıtımı	Bulaşıcı hastalıklar ve ishalller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çay su dağıtımını aşçı tarafından yapılacaktır	138	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
139	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Yatakhaneler	Cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yatakhanelerin temizliği yaptırılacak, parazit ve haşereler için mücadele yapılacak, bunun için belediyelerin uygun gördüğü ilaçlar kullanılacaktır	139	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
140	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları		4	5	20	Kabul edilemez risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, iki ayrı dolap verilecektir, ya da bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır.	140	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
141	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kirli işyerlerinde çalışanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	141	6 Ay	1	1	11	1
142	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Tuvaletler	Bulaşıcı ve parazitler hastalıklar	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır	142	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk








Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signatures and scribbles.

143	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	İşyerinde kullanılan, Mazot dahil her kimyasal maddenin TÜRKÇE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	143	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
144	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Gürültü	İşitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri (gürültüyü kaynağında azaltmak) alınacak bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	144	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
145	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Aydınlatma	Görme problemleri, baş ağrısı	Var	3	4	12	Dikkate değer risk	Yapılan işe göre işyerinin aydınlatılması yapılacaktır.	145	2 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
146	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Termal konfor (İşyerinin ısıtılması veya soğutulması)	Üşüme, teleme, hastalıklar, işe konsantrasyon bozukluğu sonucu üretim düşüklüğü, kazalar	Var	3	4	12	Dikkate değer risk	Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir	146	2 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
147	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tetanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	147		1	1	1	Kabul edilebilir risk

148	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	148	1	1	1	Kabul edilebilir risk
149	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	İş yerlerine görünecek yere SIGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	149	1	1	1	Kabul edilebilir risk
150	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	Doğal gaz, mutfak tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlar	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	3	5	20	Kabul edilemez risk	Doğal gaz Boruları, bacası, Tüp hortumları yılda bir kontrol edilmeli veya ettirilmeli, baca temizliği belediyelerce yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırılmalı, bu ortamlarda gaz sensörü bulunmalıdır. Ayrıca bu tür kullanılan mekanların mutlaka açık hava bağlantısı olmalıdır	150	1	1	1	Kabul edilebilir risk
151	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	İşyerinde kapalı alanlarda ve alev alan yerlerde sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması ve yangın tehlikesi	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve yangın çıkabilecek çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	151	1	1	1	Kabul edilebilir risk
152	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE MD.	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	yetersiz	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır. Eksik olan personellerin görevlendirilmesi ve eğitimleri tamamlanacaktır.	152	1	1	1	Kabul edilebilir risk

153	ŞARKIŞLA ÖZEL İDARE İMD.	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm		4	4	16	Kabul edilemez risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde tampon malzemesi, sargı bezi, flaster, elastik bandaj, oksijenli su ve battican olacaktır.	153			1	1	1	Kabul edilebilir risk
-----	--------------------------	------------------------------	---	--	---	---	----	---------------------	--	-----	--	--	---	---	---	-----------------------

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Yavuz ŞOKRÜ YILMAZ Soyadı : Özel İdare Müdürü İmza: 	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANÇİNE Belge bilgileri:98881 İmza: 	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza: 	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza: 	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ  2.Sabri ŞANLI  3.Bekir Gemici 	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
--	---	---	--	---	-------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: 15.05.2015							
Gemerek İlçe Özel İdaresi									DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU							
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)		
154	Gemerek İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	154	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk	
155	Gemerek İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Çıkış belirlenmesi	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	155	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk	
156	Gemerek İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın Dolapları hidranlar.	Yangın dolaplarının deneme kontrolünün yapılmamış olmasından dolayı çıkmış yangına müdahale edilememesinden dolayı can ve mal kaybının oluşması	yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın dolaplarının deneme kontrolünün yapılmaması. Bez hortumun, Yeni plastik hortum olan ile değiştirilmesi.	156	Derhal	2	3	6	Kabul edilebilir risk	

157	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Kalorifer Kazanarı ve mebranlı tank	Periyodik bakımlarının yapılmamasından dolayı meydana gelebilecek patlama sonucu yaralanma veya ölümler	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kazan ve Mebranlı tankın periyodik bakımlarının yapılması.	157	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
158	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	158	1 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
159	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Araçların muayene ve periyodik bakımları	Çalışan araçların muayene ve periyodik bakımlarının eksik olmasından dolayı can veya mal kaybı veya yaralanma.	Yetersiz	4	4	16	Kabul edilemez risk	Çalışan araçların muayene ve periyodik bakımlarının tamamlanması	159	1 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
160	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Elektrik Panoları	Elektrik Çarpması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Bütün panoların içerisinde kaçak akım rölesi ve topraklama bulundurulmalıdır. Elektrik panoları kapıları sürekli kapalı bulunmalıdır. Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması Panonun önüne yalıtkan paspas konulması gerekmektedir.	160	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk

161	Gemerek İlçe Özel İdare MÜd.	Yangın Tüpleri	Yangın tüplerinin boş olması ve periyodik bakımlarının eksik olmasından dolayı çıkması muhtemel yangında ilk müdahale edilememesinden dolayı büyük yangın çıkması. Buna bağlı can ve mal kaybı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılmalıdır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır.	161	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
162	Gemerek İlçe Özel İdare MÜd.	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	162	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
163	Gemerek İlçe Özel İdare MÜd.	Büroda Bulunan evrak dolapları	Büroda Bulunan evrak dolaplarının düşmesi sonucu yaralanmalar.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Büroda Bulunan evrak dolaplarının duvara sabitlenmesi.	163	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
164	Gemerek İlçe Özel İdare MÜd.	Yangın tüpleri	Yangın tüplerinin yatakhane kısmında yeteri kadar olmamasından dolayı çıkacak yangında yaralanma, ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın tüplerinin yatakhane kısmında koridora en az 2 adet yangın söndürme tüpünün konulması.	164	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk

165	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Kömür istifi	Kaloriferde kullanılan kömürleri ortada rastgele dağıtık ve diğer yanıcı malzemelere yakın olmasından dolayı durmasından dolayı yangın çıkması.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kaloriferde kullanılan kömürlerin düzenli ve yanıcı malzemelerden uzak fazla yüksek olmayacak şekilde dizilmesi.	165	Derhal					Kabul edilebilir risk	
166	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Tertip düzen	Kalorifer kazan daire sininde kullanılan malzemelerin tertip ve düzensiz olmasından dolayı yaralanma.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Kalorifer dairesinin tertip ve düzeninin sağlanması.	166							Kabul edilebilir risk
167	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Ateşçinin Mesleki Eğitim belgesi	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitim belgesi olmamasından dolayı kazanın yetkisiz biri tarafından bilinçsizce yakılması sonucu kazanın patlaması, yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitimden geçirilerek ateşçilik belgesinin alınması.	167	2 ay						Kabul edilebilir risk
168	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	168	1 ay						Kabul edilebilir risk

169	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Kalorifer kazanı	Kalorifer kazanında meydana gelebilecek patlamadan dolayı can ve mal kaybı.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanın periyodik bakımlarının yapılması ve makina kartının asılması.	169	2 ay					
170	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Açık kanal	Açık durumdaki kanala düşülmesi sonucu yaralanma.	Yok	4	3	12	Dikkate değer risk	Kanalın üstünün metal veya tahta parçalarından yapılmış malzemeler ile işleyişi engellemeyecek şekilde kapatılması.	170	Derhal	2	3	6		
171	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Elektrik Panoları	Bina Ana elektrik panosunun uygun Teknikte olmamasından dolayı elektrik çarpması. Yangın.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Bütün panoların içerisinde kaçak akım rölesi bulundurulmalıdır. Elektrik panoları Etanj olmalıdır Panonun altına yalıtkan paspas konulmalıdır.	171	Derhal	2	1	2		Kabul edilebilir risk
172	Gemerek İlçe Özel İdare Müd.	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	172	Belirlenen periyotlar da	1	4	4		Kabul edilebilir risk

173	Gemerek Özel İdare Md	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Yapılan işlerden çıkan toz, ve atık maddeler sürekli olarak çalışma alanında önceden ayarlanan bir yerde tutulmalı ve iş alanında bir vardiyalık birikimden daha fazla atık olmamalıdır. Nihai bertarafı beklemek üzere bütün atık ve hurda malzemeler uygun bir geçici depolama alanına taşınıp depolanmalıdır	173	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
174	Gemerek Özel İdare Md	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır	174	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
175	Gemerek Özel İdare Md	İçme ve kullanma suları	Bulaşıcı sarılık, Bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik, kimyasal ve fiziksel analizleri yapılarak kullanıma uygun olup olmadığı araştırılarak buna göre kullanılmalıdır	175	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
176	Gemerek Özel İdare Md	Çay, su dağıtımı	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Çay su dağıtımı aşçı tarafından yapılacaktır	176	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
177	Gemerek Özel İdare Md	Yatakhane-ler	Cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Yatakhanelerin temizliği yaptırılacak, parazit ve haşereler için mücadele yapılacak, bunun için belediyelere danışılacaktır ve onların uygun gördüğü, tehlikeleri bilinen ilaçlar, önlemler alınarak kullanılacaktır	177	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

178	Gemerek Özel İdare Md	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır. Birbirlerine temasları önlenecektir	178	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
179	Gemerek Özel İdare Md	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Kirli işyerlerinde çalışanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	179	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
180	Gemerek Özel İdare Md	Tuvaletler	Bulaşıcı ve parziter hastalıklar	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır	180	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
181	Gemerek Özel İdare Md	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	İşyerinde kullanılan, mazot dahil her kimyasal maddenin TÜRKÇE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	181	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
182	Gemerek Özel İdare Md	Gürültü	İşitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	3	12	Dikkate değer risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri (gürültüyü kaynağında azaltmak) alınacak bu olmazsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	183	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

W. J. P. O.

Si-

III

ST

184	Gemerek Özel İdare Md	Termal konfor (İşyerinin ısıtılması veya soğutulması)	Üşüme, teleme, hastalıklar, işe konsantrasyon bozukluğu sonucu üretim düşüklüğü, kazalar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir	184	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
185	Gemerek Özel İdare Md	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılmalıdır. Tatanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	185	4 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
186	Gemerek Özel İdare Md	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	186	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
187	Gemerek Özel İdare Md	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	İş yerlerine görünecek yere SIGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	187	3Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
188	Gemerek Özel İdare Md	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	188	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

189	Gemerek Özel İdare Md	Doğal gaz, mutfak tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlar	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Doğal gaz Boruları, bacası, Tüp hortumları yılda bir kontrol edilmeli veya ettirilmeli, baca temizliği belediyelerce yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırılmalı, bu ortamlarda gaz sensörü bulunmalıdır. Ayrıca bu tür kullanılan mekanların mutlaka açık hava bağlantısı olmalıdır	189	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
190	Gemerek Özel İdare Md	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde tampon malzemesi, sargı bezi, flaster, elastik bandaj, oksijenli su, batticon bulunacaktır.	190	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Ahmet GÖŞÜN Soyadı : Özel İdare Md İmza: 	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza: 	İŞYERİ HEKİMİ Adı : Cevat Soyadı : TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza: 	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı : Sinan Soyadı : TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza: 	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
---	--	--	---	---	-------------------------

SIVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih:30.04.2015						
Yıldızeli İlçe Özel İdare Müd.									DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU						
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASINDA RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık (O)	Şiddet (S)	Risk Değeri (OxS)	Risk Tanımı	Yapılması Gerekli Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DOF SIRA NO	Termin	Olasılık (O)	Şiddet (S)	Risk Değeri (OxS)	Risk Tanımı
191	Yıldızeli İlçe Özel İdare Müd.	Acil Çıkış belirlenmesi	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	191	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
192	Yıldızeli İlçe Özel İdare Müd.	Acil Çıkış belirlenmesi	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yemekhane Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. Ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	192					Kabul edilebilir risk
193	Yıldızeli İlçe Özel İdare Müd.	Yangın Dolapları hidranları.	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olmasından dolayı çıkmış yangına müdahale edilememesinden dolayı can ve mal kaybının oluşması	yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmaması. Bez hortumun, Yeni plastik hortum olan ile değiştirilmesi.	193	Derhal	2	3	6	Kabul edilebilir risk


194	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	194	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
195	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Büroda Bulunan evrak dolapları	Büroda Bulunan evrak dolaplarının düşmesi sonucu yaralanmalar.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Büroda Bulunan evrak dolaplarının duvara sabitlenmesi.	195	Derhal				Kabul edilebilir risk
196	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın tüpleri	Yangın tüplerinin yatakhane kısmında yeteri kadar olmamasından dolayı çıkacak yangında yaralanma, ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın tüplerinin yatakhane kısmında koridora en az 2 adet yangın söndürme tüpünün konulması.	196	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
197	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Ateşçinin Mesleki Eğitim belgesi	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitim belgesi olmamasından dolayı kazanın yetkisiz biri tarafından bilinçsizce yakılması sonucu kazanın patlaması, yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitimden geçirilerek ateşçilik belgesinin alınması.	197	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk

198	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	198	1 ay					Kabul edilebilir risk
199	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak.	199	2 ay					Kabul edilebilir risk
200	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	LPG tüpleri ve fırın	LPG tüpünün ortalıkta durması, fırının üstünde herhangi bir davlumbaz sistemi olmaması ve elektriğin fırına kadar seyyar çekilmesi sonucu tertip ve düzensizlikte meydana gelebilecek kazalar. Yaralanma	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	LPG tüpününüm ve fırını Davlumbazlı kısma alınması.	200	Derhal					Kabul edilebilir risk
201	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	LPG Tüpleri	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarında patlaması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarından uzaklaştırılması. Güvenli havadar bir yerde veya dışarıda uygun bir alanda saklanması.	201	Derhal					Kabul edilebilir risk
												2	2	4		

202	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın söndürme köşeleri	Yangın söndürme köşelerinde bulunan balta, sivri uçlu aletleri çalışanların sinirli bir anında kavgada kullanılması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Yangın söndürme köşelerinde bulunan balta, sivri uçlu aletlerinin yangın köşesinden kaldırılması ve daha güvenli ve lazım olduğunda alınacak bir yere kaldırılması.	203	Derhal					Kabul edilebilir risk
204	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Binada bulunan sıvalar	Binanın özellikle çatı saçakları kısımlarında bulunan sıvaların düşmesi sonucu yaralanmalar veya ölüm	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Binanın bütün yüzeylerinde bulunan ve düşebilecek sıvalarının tamiri. Ayrıca sıvanın düşmesine sebep olan arızanın giderilmesi.	204	1 Ay					Kabul edilebilir risk
205	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Binanın ana elektrik kablosu	Binanın ana elektrik kablosunun binadan sallanır vaziyette olmasından dolayı veya herhangi bir nedenden dolayı kablunun kopması veya hasar alması, Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Binanın ana elektrik kablosunu binaya sabitlemek ve koruma tedbirlerinin alınması, uyarı levhasının asılması.	205	Derhal					Kabul edilebilir risk
206	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer Dairesine çıkılan merdiven	Kalorifer Kazanına çıkılan merdivende kömür taşımak için rampa ve merdivenin korkuluğunun olmamasından dolayı düşme, çarpma gibi yaralanmalar.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kalorifer Dairesine çıkılan merdivene kömür taşınmasını sağlayacak rampanın ve korkulukların yapılması.	206	Derhal					Kabul edilebilir risk

207	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Koruyucu Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	207	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk
208	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar da temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	208	Belirlenen periyotlar da	1	4	4	Kabul edilebilir risk
209	Yıldızeli Özel İdare Md	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	İşyerinde temizlik malzemeleri, yedek parçalar vs. ortada bırakılmayacak, bir dolap veya depoda saklanacaktır	209	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
210	Yıldızeli Özel İdare Md	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	1	1	1	Kabul edilebilir risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır	210	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

211	Yıldızeli Özel İdare Md	İçme ve kullanma suları	Bulaşıcı sarılık, Bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	5	4	20	Kabul edilemez risk	İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik, kimyasal ve fiziksel analizleri yapılarak kullanıma uygun olup olmadığı araştırılmalı, raporlanmalı ve buna göre kullanılmalıdır	211	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
212	Yıldızeli Özel İdare Md	Çay, su dağıtımı	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çay su dağıtımı aşçı tarafından yapılacaktır. Hijyen eğitimi sertifikası olacaktır.	212	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
213	Yıldızeli Özel İdare Md	Yatakhane -ler	Cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yatakhanelerin temizliği yaptırılacak, parazit ve haşereler için mücadele yapılacak, bunun için belediyelerin uygun gördüğü, güvenilir ilaçlar, usulüne uygun şekilde kullanılacaktır	213	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
214	Yıldızeli Özel İdare Md	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır ve birbirlerine temasları önlenecektir.	214	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk



Handwritten blue ink mark.

Handwritten blue ink mark.

Handwritten blue ink mark.

215	Yıldızeli Özel İdare Md	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kirli işyerlerinde çalışanların, işyerinde yatanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	215	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
216	Yıldızeli Özel İdare Md	Tuvaletler	Bulaşıcı ve parziter hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır	216	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
217	Yıldızeli Özel İdare Md	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	İşyerinde kullanılan mazot dahil her kimyasal maddenin TÜRKÇE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	217	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
218	Yıldızeli Özel İdare Md	Gürültü	İşitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri (gürültüyü kaynağında azaltmak) alınacak bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	218	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
219	Yıldızeli Özel İdare Md	Gürültü	İş makinelerinde gürültüye bağlı işitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı, kazalar	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri (gürültüyü kaynağında azaltmak) alınacak bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	219	1 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

220	Yıldızeli Özel İdare Md	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	220	6 Ay	1	1	1	
221	Yıldızeli Özel İdare Md	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması		4	4	16	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	221	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
223	Yıldızeli Özel İdare Md	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması		3	4	12	Dikkate değer risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	223	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
224	Yıldızeli Özel İdare Md	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	224		1	1	1	Kabul edilebilir risk
225	Yıldızeli Özel İdare Md	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde tampon malzemesi, sargı bezi, flaster, elastik bandaj, yardımcı suni solunum cihazı (ambu) olacaktır	225	2 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

226	Yıldızeli Özel İdare Md	mutfak tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlar	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tüp hortumları yılda bir kontrol edilmeli veya ettirilmeli,	226	Derhal	1	2	2	Kabul edilebilir risk
-----	----------------------------	---	-----------------------------	-----	---	---	----	---------------------	---	-----	--------	---	---	---	-----------------------

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Soyadı : İmza:	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza:	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
---	--	---	---	---	--------------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: 15.05.2015						
Hafik İlçe Özel İdaresi		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU							DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ						
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gerekten Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DOF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı
					(O)	(\$)	(Ox\$)					(O)	(\$)	(Ox\$)	
226	Hafik İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	226	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
227	Hafik İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Büroda Bulunan evrak dolapları	Büroda Bulunan evrak dolaplarının düşmesi sonucu yaralanmalar.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Büroda Bulunan evrak dolaplarının duvara sabitlenmesi.	227	Derhal				Kabul edilebilir risk
228	Hafik İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Bakımevinin büro kısmı	Bakımevinin büro kısmının tavanında çökmesi nedeniyle yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Bakımevinin büro kısmının tavanının tamiratının yapılması ve çökme olmaması için gerekli güçlendirmenin yaptırılması.	228	1 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk

229	Hafik ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak.	229	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
230	Hafik ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	230	1 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk
231	Hafik ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	LPG Tüpleri	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarında patlaması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarından uzaklaştırılması. Güvenli havadar bir yerde veya dışarıda uygun bir alanda saklanması.	231	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
232	Hafik ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	232	1 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk

233	Hafik İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Tertip düzen ve atık yağlar.	Tertip düzenin eksik olması, atık yağları çevrede rastgele bulunmasından dolayı çevreye ve insan sağlığına zarar vermesi ve yangın çıkmasından dolayı yaralanma. Maddi hasar.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Çevrenin tertip düzeninin sağlanması, akaryakıt veya yağ bidonlarının boş ve dolularının düzgün bir şekilde istiflenmesi.	233	Derhal					Kabul edilebilir risk
233	Hafik Özel İdare Md.	Kişisel Koruyucu	Kişisel Koruyucu ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	233	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4		Kabul edilebilir risk
234	Hafik Özel İdare Md.	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	234	Belirlenen periyotlarda	1	4	4		Kabul edilebilir risk
235	Hafik Özel İdare Md.	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çevrede malzemeler rastgele bırakılmamalı, kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır. Özellikle zemin temizliği için kullanılan fırca, paspas vs. aletlerin bir dolabı olmalı ve kullanıldıktan sonra bu dolaba konulmalıdır.	235	5 Ay	1	1	1		Kabul edilebilir risk

236	Hafik Özel idare Md.	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır. Mutfakta çöpler günlük olarak boşaltılmalıdır	236	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
237	Hafik Özel idare Md.	Aşçının hijyen eğitimi ve sertifikası	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Mutfak var, Ancak aşçı yoktur.	237	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
238	Hafik Özel idare Md.	Çay, su dağıtımı	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çay su dağıtımı aşçı tarafından yapılacaktır	238	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
239	Hafik Özel idare Md.	Yemek pişirme ocağı	Tüplerin korunaklı yerlerde olmamsında kaynaklanabilecek iş kazası sonucunda yaralanma , ölüm	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Hasarlı ve yıpranmış ocak aksamı ve hortumları değiştirilmelidir. Tüpler korunaklı yere konulmalıdır.	239	derhal	1	2	2	Kabul edilebilir risk
240	Hafik Özel idare Md.	Kesici aletler	yaralanma	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Plastik Eldivan kullanılmalı, olası derin yıprıklarda mutlaka doktora gidilmeli. Enfeksiyon kapma riski engellenmeli.	240	Yaralanma anında derhal	1	1	1	Kabul edilebilir risk

241	Hafik Özel idare Md.	Yatakhane-ler	Cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yatakhanelerin temizliği yaptırılacak, parazit ve haşereler için mücadele yapılacak, bunun için belediyelerin uygun gördüğü ilaçlar kullanılacaktır	241	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
242	Hafik Özel idare Md.	Gürültü	İş makineleri dahil aletlerde gürültü çıkması sonucu işitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	3	12	Dikkate değer risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri alınacak (gürültüyü kaynağında azaltmak), bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	242	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
243	Hafik Özel idare Md.	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	243	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
244	Hafik Özel idare Md.	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	244	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
245	Hafik Özel idare Md.	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	245	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

246	Hafik Özel idare Md.	tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlar	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Mutfak Tüpü hortumları yılda bir kontrol edilmeli veya ettirilmeli,	246	Derhal	1	1	1	Kabul edilebilir risk
247	Hafik Özel idare Md.	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	247	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
248	Hafik Özel idare Md.	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde tampon malzemesi (kesilen damara baskı için), sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	248	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
249	Hafik Özel idare Md.	Katı yakıt sobasının baca temizliği olmaması sonucu duman	Kapalı alanlarda duman olması sonucu akciğer hastalıkları, kanserler	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Soba bacaları ve boruları yıllık yekili kuruluşlarca (belediyeler) temizlenmelidir. Baca kurumunun skrotum kanseri yaptığı unutulmamalıdır.	249	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Soyadı : İmza : Sinan TÜRKÖĞLU Hafik Özel idare Müdürü V.	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza:	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi :Çalışan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGÜŞ 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
--	---	--	--	--	-------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: 15.05.2015						
Zara İlçe Özel İdaresi		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU							DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ						
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	DOF SIRA NO	Termin	Olasıhk	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasıhk (O)	Şiddet (\$)	Risk Değeri (Ox\$)								
250	Zara İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	250	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
251	Zara İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik prizi	Açıkta bulunan elektrik prizi yanmış ve açık vaziyette olduğundan dolayı elektirik çarpması ve yangın çıkmasından dolayı yaralanma , ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Açıkta bulunan elektrik prizi yanmış olmasından dolayı tamiratının yaptırılması.	251					Kabul edilebilir risk
252		Kişisel Koruyucu	Kişisel Koruyucu ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	252	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	

253	Zara ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	253	1 ay					Kabul edilebilir risk
254	Zara ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak.	254	2 ay					Kabul edilebilir risk
255	Zara ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağlar	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağların rastgele yerlere konulması sonucu yangın çıkması ve çevreye zarar vermesi.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağların rastgele yerlere konulmaması. Yağların olduğu yer ayrılmalı mümkün ise kapalı bir alan olmalı. Kullanılmış yağlar geri dönüşüm için çevreye zarar verilmenden ilgili yerlere teslim edilmeli.	255	Derhal					Kabul edilebilir risk
256	Zara ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	LPG Tüpleri	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarında patlaması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarından uzaklaştırılması. Güvenli havadar bir yerde veya dışarıda uygun bir alanda saklanması.	256	Derhal					Kabul edilebilir risk

257	Zara İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	257	1 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
258	Zara İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın söndürme tüpleri	Bakımevi içerisinde yangın söndürme tüplerinin olmamasından dolayı yangın çıkma durumunda yangına müdahale edilmemesinden yaralanma veya ölüm ve	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Bakımevi içerisinde yangın söndürme tüplerinin koridorda ve girişte yerden 90 cm yükseklikte olacak şekilde bulundurulması.	258	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
259	Zara İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	259	Belirlenen periyotlarda	1	4	4	Kabul edilebilir risk
260	Zara Özel İdare Md.	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çevrede malzemeler rastgele bırakılmamalı, kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır. Özellikle zemin temizliği için kullanılan fırca, paspas vs. aletlerin bir dolaba olmalı ve kullanıldıktan sonra bu dolaba konulmalıdır.	260	5 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

261	Zara Özel idare Md.	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır. Mutfakta çöpler günlük olarak boşaltılmalıdır	261	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
262	Zara Özel idare Md.	Aşçının hijyen eğitimi ve sertifikası	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Mutfak var, Ancak aşçı yoktur.	262	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
263	Zara Özel idare Md.	Çay, su dağıtımı	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çay su dağıtımı aşçı tarafından yapılacaktır	253	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
264	Zara Özel idare Md.	Yatakhane-ler	Cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yatakhanelerin temizliği yaptırılacak, parazit ve haşereler için mücadele yapılacak, bunun için belediyelerin uygun gördüğü ilaçlar usulüne uygun şekilde kullanılacaktır	264	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
265	Zara Özel idare Md.	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır. her iki elbise birbirine temas etmeyecektir.	265	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

266	Zara Özel idare Md.	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kirli işyerlerinde çalışanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	267	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
268	Zara Özel idare Md.	Tuvaletler	Bulaşıcı ve parziter hastalıklar	Yok	1	1	1	Kabul edilebilir risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır	268	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
269	Zara Özel idare Md.	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	İşyerinde kullanılan mazot dahil her kimyasal maddenin MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	269	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
270	Zara Özel idare Md.	Gürültü	İş makineleri dahil aletlerde gürültü çıkması sonucu işitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	3	12	Dikkate değer risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri alınacak (gürültüyü kaynağında azaltmak), bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	270	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
271	Zara Özel idare Md.	Aydınlatma	Görme problemleri, baş ağrısı	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	İş makineleri dahil çalışma alanlarında uygun aydınlatma yapılmalıdır	271	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

272	Zara Özel idare Md.	Termal konfor (İşyerinin ısıtılması veya soğutulması)	Üşüme, teleme, hastalıklar, işe konsantrasyon bozukluğu sonucu üretim düşüklüğü, kazalar	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir	272	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
273	Zara Özel idare Md.	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	273	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
274	Zara Özel idare Md.	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	274	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
275	Zara Özel idare Md.	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	275	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
276	Zara Özel idare Md.	Doğal gaz, mutfak tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlar	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Doğal gaz Boruları, bacası, Mutfak Tüpü hortumları yılda bir kontrol edilmeli veya ettirilmeli, baca temizliği belediyelerce yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırılmalı, bu ortamlarda gaz sensörü bulunmalıdır. Ayrıca bu tür kullanılan mekanların mutlaka açık hava bağlantısı olmalıdır	276	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

277	Zara Özel idare Md.	Besin zehirlenmesi	Zehirlenmeve ya ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yiyecek ve gıdaların son kullanma tarihlerine dikkat edilmeli.	277	Derhal, sürekli.	1	1	1	Kabul edilebilir risk
278	Zara Özel idare Md.	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	278	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
279	Zara Özel idare Md.	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde tampon malzemesi (kesilen damara baskı için), sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	279	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
280	Zara Özel idare Md.	Katı yakıt sobasının baca temizliği olmaması sonucu duman	Kapalı alanlarda duman olması sonucu akciğer hastalıkları, kanserler	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Soba bacaları ve boruları yıllık yekili kuruluşlarca (belediyeler) temizlenmelidir. Baca kurumunun skrotum kanseri yaptığı unutulmamalıdır.	280	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Soyadı : Ali ŞAHİN Zara Özel idare Müdürü	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGUNEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŞYERİ HEKİMİ Adı : Cevat Soyadı : TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza:	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı : Sinan Soyadı : TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı : İmza: 1.Emine KOZGUŞ 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
---	---	--	--	---	-------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU							
İmranlı İlçe Özel İdaresi		TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DOF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)		
281	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Çıkış belirlenmesi kapılarının açılış yönü.	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	281	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk	
282	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel Koruyucu ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	282	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk	
283	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Soba borusu	Soba borusunun bacaya giriş kısmında ağaç parçası ile sabitlenmesinden kaynaklanabilecek yangın.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanının olması sebebiyle sobanın kaldırılması.	283	Derhal	1	1	1	Kabul edilebilir risk	

93

284	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	284	Derhal						Kabul edilebilir risk
285	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Kaloriferde yakılacak odunlar	Kaloriferde yakılacak odunların dışarıda rastgele dağıtık vaziyette konulmasından dolayı yangın çıkması veya takılıp düşülmesinden dolayı yaralanma.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Kaloriferde yakılacak odunların dışarıdan içeriye uygun bir alana taşınması ve düzenli bir şekilde istif edilmesi.	285	Derhal						Kabul edilebilir risk
286	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Ateşçinin Mesleki Eğitim Belgesi	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitim belgesi olmamasından dolayı kazanın yetkisiz biri tarafından bilinçsizce yakılması sonucu kazanın patlaması, yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanını yakan personel görevlendirilmesi veya uygun bir personele mesleki eğitim aldirmek suretiyle kalorifer ateşçilik belgesinin aldırılması.	286	2 ay						Kabul edilebilir risk
287	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Elektrik Panosu	Elektrik panolarında toprak koruma rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Kazan dairesinde bulunan elektrik panosunda toprak koruma rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	287	1 ay						Kabul edilebilir risk

288	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak.	288	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
289	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	LPG Tüpleri	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarında patlaması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarından uzaklaştırılması. Güvenli havadar bir yerde veya dışarıda uygun bir alanda saklanması.	289	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
290	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Bakımevi alt bodrum kapısı	Bakımevinin bodrum kapısının ve camlarının bir kısmının olmamasından dolayı güvenlik ve ısı kayıplarının yaşanması açısından tehlike oluşturması	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Bakımevi bodrum kapısının yaptırılması. Eksik olan camlarının taktırılması.	290	1 ay	1	2	2	Kabul edilebilir risk
291	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer Kazananı ve mebranlı tank	Periyodik bakımlarının yapılmamasından dolayı meydana gelebilecek patlama sonucu yaralanma veya ölümler	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kazan ve Mebranlı tankın periyodik bakımlarının yapılması. Makine kartlarının asılması.	291	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk

291	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	291	1 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
293	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Yangın söndürme tüpleri	Bakımevi içerisinde yangın söndürme tüplerinin olmamasından dolayı yangın çıkma durumunda yangına müdahale edilmemesinden yaralanma veya ölüm ve	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Bakımevi içerisinde yangın söndürme tüplerinin koridorda ve girişte yerden 90 cm yükseklikte olacak şekilde bulundurulması.	293	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
294	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Akaryakıt pompası ve depoların kontrolü	Akaryakıt pompasının bakımsız ve periyodik kontrolünün yapılmamış olması, elektrik topraklama kontrolü, paratoner olmamasından dolayı yangın veya patlama olmasından dolayı yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Akaryakıt pompasının bakımsız ve periyodik kontrolünün yapılması. Ayrıca katalitik elektrik kontrolünün ve elektrik kaçak kontrolünün yapılması. Paratoner yapılması. Pompanın üstünün kapatılması.	294	2 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk
295	İmranlı İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Akaryakıt pompası	Akaryakıt pompasına araçların belirli bir mesafeden daha fazla yaklaşması sonucu patlama, yangın	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Akaryakıt pompasına araçların belirli bir mesafeden daha fazla yaklaşması engelleyecek bariyerlerin oluşturulması.	295		2	3	6	Kabul edilebilir risk

296		Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Koruyucu	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	296	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk
297		Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan		3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar da temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	297	Belirlenen periyotlar da	1	4	4	Kabul edilebilir risk
298	İmranlık Özel idare Md.	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok		3	4	12	Dikkate değer risk	Çevrede malzemeler rastgele bırakılmamalı, kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır. Özellikle zemin temizliği için kullanılan firca, paspas vs. aletlerin bir dolabı olmalı ve kullanıldıktan sonra bu dolaba konulmalıdır.	298	5 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
299	İmranlık Özel idare Md	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok		3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır. Mutfakta çöpler günlük olarak boşaltılmalıdır	299	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

300	İmranlık Özel idare Md	İçme ve kullanma suları	Bulaşıcı sarılık, Bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Var	1	1	1	Kabul edilebilir risk	Şehir Şebekesi suyu kullanıldığından güvenli olarak kabul edilmiştir	300	-----	1	1	1	Kabul edilebilir risk
301	İmranlık Özel idare Md	Aşçının hijyen eğitimi ve sertifikası	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Mutfak var, Ancak aşçı yoktur.	301	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
302	İmranlık Özel idare Md	Çay, su dağıtımı	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çay su dağıtımı aşçı tarafından yapılacaktır	302	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
303	İmranlık Özel idare Md	Yatakhane-ler	Cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yatakhanelerin temizliği yaptırılacak, parazit ve haşereler için mücadele yapılacak, bunun için belediyelerin uygun gördüğü ilaçlar kullanılacaktır	303	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
304	İmranlık Özel idare Md	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır.	304	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

Handwritten signature and initials

305	İmranlık Özel idare Md	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kirli işyerlerinde çalışanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	305	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
306	İmranlık Özel idare Md	Tuvaletler	Bulaşıcı ve parziter hastalıklar	Yok	1	1	1	Kabul edilebilir risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır	306	1	1	1	Kabul edilebilir risk
307	İmranlık Özel idare Md	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	İşyerinde kullanılan mazot dahil her kimyasal maddenin MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	307	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
308	İmranlık Özel idare Md	Gürültü	İş makineleri dahil aletlerde gürültü çıkması sonucu işitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	3	12	Dikkate değer risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri alınacak (gürültüyü kaynağında azaltmak), bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	308	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
309	İmranlık Özel idare Md	Aydınlatma	Görme problemleri, baş ağrısı, kazalar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Gece çalışmaları dahil, iş makineleri ve diğer çalışma ortamlarında uygun aydınlatma yapılmalı ve lambaların, farların sağlamlığı kontrol edilmelidir.	309	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

400	İmranlık Özel idare Md	Termal konfor (İşyerinin ısıtılması veya soğutulması)	Üşüme, teleme, hastalıklar, işe konsantrasyon bozukluğu sonucu üretim düşüklüğü, kazalar	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir	400	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
401	İmranlık Özel idare Md	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılmalıdır. Tatanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	401	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
402	İmranlık Özel idare Md	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	402	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
403	İmranlık Özel idare Md	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	403	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
404	İmranlık Özel idare Md	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	404	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

405	İmranlık Özel idare Md	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde tampon malzemesi (kesilen damara baskı için), sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	405	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
406	İmranlık Özel idare Md	Duş yeleri	İşten kaynaklı hastalıklar ve hijyen	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	.temizlik ve hijyen şartları sağlanmalıdır.	406	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN VEKİLİ Adı :  Soyadı :  İmza: 	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza: 	İŞYERİ HEKİMİ Adı : Cevat Soyadı : TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza: 	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı : Sinan Soyadı : TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza: 	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ  2.Sabri ŞANLI  3.Bekir Gemici 	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
---	--	--	---	--	--------------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tarih: 15.05.2015

Koyulhisar İlçe Özel İdaresi

DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU

RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DOF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)	
407	ilçe Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Koruyucu Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	407	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk
408	ilçe Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Çıkış belirlenmesi	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	408	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
409	ilçe Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer kazanında bulunan odunlar	Kalorifer kazanında bulunan odunların kazandan dolayı ısınıp veya ateş ve kıvılcım ile tutuşması sonucu yangın çıkması.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanında bulunan odunların buradan başka uygun bir yere taşınması ve istiflenmesi.	409	Derhal	1	2	2	Kabul edilebilir risk

410	Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	410	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
411	Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Büroda Bulunan evrak dolapları	Büroda Bulunan evrak dolaplarının düşmesi sonucu yaralanmalar.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Büroda Bulunan evrak dolaplarının duvara sabitlenmesi.	411	Derhal				Kabul edilebilir risk
412	Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında toprak koruma rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde bulunan elektrik panosunda toprak koruma rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	412	1 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk
413	Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer kazını dairesi girişine rampa	Kalorifer kazını dairesi girişine rampa olmamasından kömür veya odun taşırken takılma düşürme ve benzeri nedenlerden dolayı yaralanma.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kalorifer kazını dairesi girişine rampa yapılması	413	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk

414	Koyulhisar İlçe İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak.	414	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
415	Koyulhisar İlçe İdaresi ve Bakım evi	LPG Tüpleri	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarında patlaması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarından uzaklaştırılması. Güvenli havadar bir yerde veya dışarıda uygun bir alanda saklanması.	415	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
416	Koyulhisar İlçe İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer Kazanları ve membranlı tank	Periyodik bakımlarının yapılmamasından dolayı meydana gelebilecek patlama sonucu yaralanma veya ölümler	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kazan ve Membranlı tankın periyodik bakımlarının yapılması. Makine kartlarının asılması.	416	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
417	Koyulhisar İlçe İdaresi ve Bakım evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	417	1 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk

418	Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Yangın Tüpleri	Yangın tüplerinin boş olması ve periyodik bakımlarının eksik olmasından dolayı çıkması muhtemel yangında ilk müdahale edilememesinden dolayı büyük yangın çıkması. Buna bağlı can ve mal kaybı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk
419	Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Şofben	Şofbenden Kaz kaçağının olmasından dolayı yangın veya zehirlenme nedeniyle yaralanma veya ölüm	yok	3	5	15	Dikkate değer risk
420		Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk

<p>Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılmalıdır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır.</p>	418	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
<p>Şofbenin gaz kaçağı ve periyodik bakımlarının yaptırılması ve makine kartı ve kullanım talimatı asılmalı.</p>	419	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
<p>Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar da temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.</p>	420	Belirlen en periyotlarda	1	4	4	Kabul edilebilir risk



421	Koyulhisar Özel idare Md.	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çevrede malzemeler rastgele bırakılmamalı, kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır. Özellikle zemin temizliği için kullanılan fırca, paspas vs. aletlerin bir dolaba olmalı ve kullanıldıktan sonra bu dolaba konulmalıdır.	421	5 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
422	Koyulhisar Özel idare Md.	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır. Mutfakta çöpler günlük olarak boşaltılmalıdır	422	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
423	Koyulhisar Özel idare Md.	Gürültü	İş makineleri dahil aletlerde gürültü çıkması sonucu işitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	3	12	Dikkate değer risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri alınacak (gürültüyü kaynağında azaltmak), bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	423	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
424	Koyulhisar Özel idare Md.	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	424	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
425	Koyulhisar Özel idare Md.	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	425	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

426	Koyulhisar Özel idare Md.	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	426	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
427	Koyulhisar Özel idare Md.	mutfak tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlar	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Mutfak Tüpü hortumları yılda bir kontrol edilmeli	427	derhal	1	1	1	Kabul edilebilir risk
428	Koyulhisar Özel idare Md.	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	428	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
429	Koyulhisar Özel idare Md.	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde tampon malzemesi (kesilen damara baskı için), sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	429	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
430	Koyulhisar Özel idare Md.	Katı yakıt sobasının baca temizliği olmaması sonucu duman	Kapalı alanlarda duman olması sonucu akciğer hastalıkları, kanserler	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Soba bacaları ve boruları yıllık yekili kuruluşlarca (belediyeler) temizlenmelidir. Baca kurumunun skrotum kanseri yaptığı unutulmamalıdır.	430	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: 15.05.2015							
Suşehri İlçe Özel İdaresi									DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU							
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ						
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DOF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)		
430	Suşehri İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Koruyucu	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	430	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk
431	Suşehri İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Çıkış belirlenmesi	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	kapılarının açılış yönü.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	431	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
432	Suşehri İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın söndürme tüpleri	Bakımevi içerisinde yangın söndürme tüplerinin dolmuş tarihlerinin geçmiş olmasından dolayı yangın çıkma durumunda yangına müdahale edilmemesinden yaralanma veya ölüm	yangın söndürme tüplerinin dolmuş tarihlerinin geçmiş olmasından dolayı yangın çıkma durumunda yangına müdahale edilmemesinden yaralanma veya ölüm	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Bakımevi içerisinde yangın söndürme tüplerinin koridorda ve girişte yerden 90 cm yükseklikte olacak şekilde bulundurulması. Yangın söndürme tüplerinin doldurulması ve testlerinin yaptırılması.	432	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk

433	Su�ehirli il�e �zel İdaresi ve Bakım evi	Baca Temizliđi	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduđu alanlarda baca temizliđinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya �l�m.	Yok	2	5	10	Dikkate deđer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduđu alanlarda baca temizliđinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliđin yapıldıđına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	433	Derhal							Kabul edilebilir risk	
434	Su�ehirli il�e �zel İdaresi ve Bakım evi	B�roda Bulunan evrak dolapları	B�roda Bulunan evrak dolaplarının d�şmesi sonucu yaralanmalar.	Yok	3	3	9	Dikkate deđer risk	B�roda Bulunan evrak dolaplarının sabitlemesi.	434	Derhal								Kabul edilebilir risk
435	Su�ehirli il�e �zel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında ka�ak akım r�lesi olmaması ve elektrik panosunun �n�nde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik �arpmasına bađlı yaralanma, �l�m	Yok	3	5	15	Dikkate deđer risk	Kazan dairesinde ve b�ro kısmında bulunan elektrik panosunda ka�ak akım r�lesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrol� yapılması, elektrik panosunun �n�ne yalıtkan paspas konulması.	435	1 ay								Kabul edilebilir risk
436	Su�ehirli il�e �zel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceđinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate deđer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eđitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları d�zenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletiřime ge�ecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis i�erisinde g�r�n�r bir yere asılacak.	436	2 ay								Kabul edilebilir risk

437		Bakımevinin Durumu	Bakımevinin bazı bölgelerinin çökmesinden ve binanın eski olmasından dolayı Binanın çökme tehlikesinden dolayı toplu ölüm veya yaralanma	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Bakımevinin İnşaat teknik bilirkişi tarafından inceleme yaptırılarak gerekirse Beton deneyleri yapılarak binanın durumunun tam olarak ortaya konulması Bu rapor doğrultusunda hareket edilmesi.	437	Derhal					
438	Suşehri ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağlar	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağların rastgele yerlere konulması akması dökülmesi sonucu yangın çıkması ve çevreye zarar vermesi.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağların rastgele yerlere konulmaması. Yağların olduğu yer ayrılmalı mümkün ise kapalı bir alan olmalı. Kullanılmış yağlar geri dönüşüm için çevreye zarar verilmeden ilgili yerlere teslim edilmeli. Yağların olduğu yerlere yağlı üstüptü konulmaması	438	Derhal					
439	Suşehri ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	LPG Tüpleri	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarında patlaması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarından uzaklaştırılması. Güvenli havadar bir yerde veya dışarıda uygun bir alanda saklanması.	439	Derhal					
440	Suşehri ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Çay ocağı	Çay ocağını besleyen LPG tüpünün patlaması sonucu yaralanma veya ölüm	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Salonda bulunan çay ocağının mutfak kısmına taşınması ve LPG tüpünün uygun yere konulması.	440	Derhal					

Kabul edilebilir risk

Kabul edilebilir risk

Kabul edilebilir risk

441	Su�ehri il�e �zel İdareesi ve Bakım evi	kalorifer kazanı	Sobadan dolayı zehirlenmeler ve sobanın olmadığı alanlarda elektrik sobalarının kullanıldığından, yangın ve buna baėlı yaralanma, hastalanma, �l�m	Yok	2	4	12	Dikkate deėer risk	Binanın İnŐaat teknik bilirkiŐi raporu doėrultusunda �alıŐma alanı olarak kullanılması uygun raporu verilirse, kalorifer kazanının yaptırılması.	441	2 ay					Kabul edilebilir risk
442	Su�ehri il�e �zel İdareesi ve Bakım evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluŐması.	Yok	3	3	9	Dikkate deėer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, �alıŐma alanına uygun yerlerde ve g�r�lecek, dikkati �ekecek Őekilde yerleŐtirilmesi.	442	1 ay	2	2	4		Kabul edilebilir risk
443	Su�ehri il�e �zel İdareesi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında ka�ak akım r�lesi olmaması ve elektrik panosunun �n�nde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik �arpmasına baėlı yaralanma, �l�m	Yok	3	5	15	Dikkate deėer risk	Kazan dairesinde ve b�ro kısmında bulunan elektrik panosunda ka�ak akım r�lesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrol� yapılması, elektrik panosunun �n�ne yalıtkan paspas konulması.	443	1 ay	2	3	6		Kabul edilebilir risk
444	Su�ehri il�e �zel İdareesi ve Bakım evi	İŐ makineleri	İŐ makinesinin giremeyeceėi yerlere sokulması ile iŐ kazası sonucu yaralanma veya �l�m	Yeterli deėil.	3	5	15	Dikkate deėer risk	İŐ makinesinin giremeyeceėi yerlere girilmesinin engellenmesi. bu konuyla ilgili amirler tarafından talimatlarda hassasiyet g�sterilmesi.	444	Derhal	1	2	2		Kabul edilebilir risk

93' 9

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

445	Su�ehirli �ze İdare M�d�rl�y�y�	Eđitim ve Bilgilendirme	Çalıřanların davranıřları- Davranıřsal hata	Eđitim alınmay anlardan	3	4	12	Dikkate deęer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı y�netmeliđine g�re alıřanların iře giriřlerinde ve iřin devamı s�resince belirlenen periyotlar da temel iř sađlıđı ve g�venliđi eđitimi y�netmelikte belirtilen s�relerde verilmelidir.	445	Belirlen en periyotlarda	1	4	4	Kabul edilebilir risk
446	Su�ehirli �zel İdare Md	İřyerinin genel tertip, d�zen ve temizliđi	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlıđı sonucu hastalıklar, akciđer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp d�řme sonucu yaralanma	Yok	3	4	12	Dikkate deęer risk	Çevrede malzemeler rastgele bırakılmamalı, kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır. �zellikle zemin temizliđi iin kullanılan fırca, paspas vs. aletlerin bir dolaba olmalı ve kullanıldıktan sonra bu dolaba konulmalıdır.	446	5 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
447	Su�ehirli �zel İdare Md	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi deđilse bulařıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate deęer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır. Mutfakta �pler g�nl�k olarak bořaltılmalıdır	447	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
448	Su�ehirli �zel İdare Md	G�r�lt�	İř makineleri dahil aletlerde g�r�lt� ıkması sonucu iřitme kaybı, gerilim, sinirlilik, bař ađrısı	Yok	4	3	12	Dikkate deęer risk	G�r�lt�ye karřı �ncelikli toplu koruma tedbiri alınacak (g�r�lt�y� kaynađında azaltmak), bu olmuyorsa KİŐİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	448	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

449	Su�ehirli �zel İdare Md	İlk yardım eđitimi almıř ilk yardımcını n yokluđu	Yaralanmalara anında m�dahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, řok, �l�m	Yok	3	5	15	Dikkate deđer risk	Tehlikeli ve �ok tehlikeli iř yerlerinde her on �alıřan i�in bir ilk yardım eđitimi almıř ilk yardımcı bulunacaktır	449	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
450	Su�ehirli �zel İdare Md	İlk yardım dolabının yokluđu	Yaralanmalara anında m�dahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, řok, �l�m	Yok	3	5	15	Dikkate deđer risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın �zerinde Kızılay iřareti veya yazı olacaktır. Dolabın i�inde tampon malzemesi (kesilen damara baskı i�in), sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	450	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
451	Su�ehirli �zel İdare Md	G�venlik personeli	Binanın bulunduđu ve yapısı geređi g�venlik personeli bulundurulmalıdır.	Yok	3	5	12	Kabul edilemez risk	G�venlik personeli bulundurulmalıdır.	451	2 ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
452	Su�ehirli �zel İdare Md	Madeni yađlar ve diđer kimyasal maddeler	Meslek hastalıkları, Mesleki cilt hastalıkları, kanserler	Yok	3	5	15	Dikkate deđer risk	Kimyasal Maddelerin T�RK�E MALZEME G�VENLİK BİLGİ FORMU satıcılardan temin edilmeli ve buna g�re koruyucu tedbirler alınmalıdır	452	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
453	Su�ehirli �zel İdare Md	Kirli, tozlu, kimyasal maddelerle �alıřanların dolapları	Kirli iř elbisesi ile temiz dıřarı elbiselerinin bir arada asılması sonucu zararlı maddelerin bulařarak �alıřana s�rekli teması sonucu hastalıklar	Yok	3	5	15	Dikkate deđer risk	Bu t�r iřyerlerinde her �alıřan i�in iki ayrı dolap olacaktır. Bir dolapta b�l�nm�ř iki ayrı g�zde olabilir	453	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

454	Su�ehri �zel İdare Md	�ay ocađı	�ay ocađının ve t�p�n�n dinlenme salonunda olmasından dolayı meydana gelebilecek t�p patlaması nedeniyle yaralanma veya �l�m	Yok	3	5	15	Dikkate deđer risk	�ay yapılan ocađın ve sistemim toplantı yerinden kaldırılması. İ�eride daha uygun olan alana taşınması.	454	Derhal	1	1	1	Kabul edilebilir risk
455	Su�ehri �zel İdare Md	Bakım Onarım	Binanın bakım onarımının acil ve kullanılan alanlarının yapılmaması sonucunda personelin meydana gelebilecek i� kazları.	Yok	3	3	9	Dikkate deđer risk	Binanın bakım onarımının acil ve kullanılan alanlarının yapılması.	455	6 Ay	1	2	2	Kabul edilebilir risk

İŐVEREN/VEKİLİ Adı : İmza:	İŐ G�VENLİĐİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HAN�NEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŐYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :T�RKAY Belge bilgileri:3119 İmza:	�ALIŐAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN G�revi: �alıŐan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŐ 2.Sabri ŐANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
----------------------------------	--	--	--	---	-------------------------

SIVAS İL ÖZEL İDARESİ			TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ						Tarih: 15.05.2015							
Akıncılar İlçe Özel İdaresi			DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU						DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ							
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)		
456	Akıncılar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	456	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk	
457	Akıncılar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın Dolapları hidranları.	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olmasından dolayı çıkmış yangına müdahale edilememesinden dolayı ve Yangın söndürme dolabının yerinin kolay ulaşılır olmamasından dolayı can ve mal kaybının oluşması	yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmaması. Yangın söndürme dolabının ulaşılır bir yere konması, plastik hortum takılması.	457	Derhal	2	3	6	Kabul edilebilir risk	

458	Akıncılar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	458	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
459	Akıncılar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Ateşçinin Mesleki Eğitim belgesi	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitim belgesi olmamasından dolayı kazanın yetkisiz biri tarafından bilinçsizce yakılması sonucu kazanın patlaması, yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitimden geçirilerek ateşçilik belgesinin alınması sağlanacak. Dışarıdan hizmet almak suretiyle Kalorifer kazanı yakma durumunda ilgili personelin ateşçilik belgesinin olması gerekmektedir.	459	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
460	Akıncılar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	460	1 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk

461	Akıncılar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak.	461	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
462	Akıncılar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer Kazanarı ve mebranlı tank	Periyodik bakımlarının yapılmamasından dolayı meydana gelebilecek patlama sonucu yaralanma veya ölümler	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kazan ve Mebranlı tankın periyodik bakımlarının yapılması. Makine kartlarının asılması.	462	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
463	Akıncılar İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	463	1 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
464		Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	464	Belirlenen periyotlarda	1	4	4	Kabul edilebilir risk

9

h.

[Handwritten signatures and marks]

465	Akıncılar Özel idare Md.	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kirli işyerlerinde çalışanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	465	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
466	Akıncılar Özel idare Md.	Tuvaletler	Bulaşıcı ve parziter hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır	466	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
467	Akıncılar Özel idare Md.	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	İşyerinde kullanılan mazot dahil her kimyasal maddenin MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	467	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
468	Akıncılar Özel idare Md.	Gürültü	İş makineleri dahil aletlerde gürültü çıkması sonucu işitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	3	12	Dikkate değer risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri alınacak (gürültüyü kaynağında azaltmak), bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	468	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
469	Akıncılar Özel idare Md.	Aydınlatma	Görme problemleri, baş ağrısı, kazalar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	İş makineleri dahil çalışma ortamlarında uygun aydınlatma yapılması için farlar, lambalar kontrol edilecek ve arızalı olanlar değiştirilecektir	469	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

← 465 466 467 468 469

A.

ms sel

470	Akıncılar Özel idare Md.	Termal konfor (İşyerinin ısıtılması veya soğutulması)	Üşüme, teleme, hastalıklar, işe konsantrasyon bozukluğu sonucu üretim düşüklüğü, kazalar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir	470	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
471	Akıncılar Özel idare Md.	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	471	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
472	Akıncılar Özel idare Md.	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	472	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
473	Akıncılar Özel idare Md.	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	473	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
474	Akıncılar Özel idare Md.	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	474	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

3 119 * [Handwritten signatures and marks]

475	Akıncılar Özel İdare Md.	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde tampon malzemesi (kesilen damara baskı için), sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	475	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
476	Akıncılar Özel İdare Md.	Katı yakıt sobasının baca temizliği olmaması sonucu duman	Kapalı alanlarda duman olması sonucu akciğer hastalıkları, kanserler	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Soba bacaları ve boruları yıllık yekili kuruluşlarca (belediyeler) temizlenmelidir. Baca kurumunun skrotum kanseri yaptığı unutulmamalıdır.	476	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Selahaddin DEMİRHAN İlçe Özel İdare Müdürü İmza:	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza:	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
---	--	---	---	--	--------------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: 15.05.2015						
İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD. ALTINYAYLA ÖZEL İDARE MD.									DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU						
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ						
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)	
477	Altınayla bakımevi ve idari bina	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği, çevre temizliği	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	İşyeri genel tertip düzeni sağlanmalı, kalorifer kazanı ve katı yakıt sobasından çıkan gazlar, baca temizliği yapılarak giderilmeli. Baca temizliği ehliyetli kişilerce yapılmalıdır	477	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
478	Altınayla bakımevi ve idari bina	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır	478	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
479	Altınayla bakımevi ve idari bina	İçme ve kullanma suları	Bulaşıcı sarılık, Bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik, kimyasal ve fiziksel analizleri yapılarak kullanıma uygun olup olmadığı araştırılarak buna göre kullanılmalıdır	479	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

480	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Aşçının hijyen eğitimi ve sertifikası	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Aşçıların işe girişte veya önceden portör muayeneleri olacak, sonra hijyen eğitimi alacaklardır	480	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
481	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Çay, su dağıtımı	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çay su dağıtımı aşçı tarafından yapılacaktır	481	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
482	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Yatakhaneler	Cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yatakhanelerin temizliği yaptırılacak, parazit ve haşereler için mücadele yapılacak, bunun için belediyelerin uygun gördüğü ilaçlar kullanılacaktır	482	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
483	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır.	483	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
484	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Kirli işyerlerinde çalışanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	484	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

485	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Tuvaletler	Bulaşıcı ve parziter hastalıklar	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır	485	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
486	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	İş yerindeki madeni yağlar, yanık yağlar mazot vs Çalışanlara bulaşması sonucu, Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İşyerinde kullanılan her kimyasal maddenin MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	486	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
487	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Gürültü	Kullanılan iş makinelerinin kabinlerinde yetersizlik sonucu ve işyerindeki diğer sebeplere bağlı gürültü sonucu işitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri (gürültüyü kaynağında azaltmak) alınacak bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	487	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
488	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Termal konfor (İşyerinin ısıtılması veya soğutulması)	Üşüme, teleme, hastalıklar, işe konsantrasyon bozukluğu sonucu üretim düşüklüğü, kazalar	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir	488	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
489	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Yağlar ve üstüptü	Yağlar ve üstüptünün bir arada bulundurulması sonucu çıkabilecek yangın	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yağlar ve üstüptünün bir arada bulundurulması.	489	Derhal	1	2	2	Kabul edilebilir risk

490	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise beş yılda bir her çalışana yapılmalıdır	490	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
491	Altınyayla bakımevi ve idari bina	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	491	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
492	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	492	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
493	Altınyayla bakımevi ve idari bina	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	493	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
494	Altınyayla bakımevi ve idari bina	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde Mersol veya Batticon solusyon,tampon malzemesi, sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	494	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

495	Altınyayla bakımevi ve idari bina	Mutfak tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlar	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Doğal gaz Boruları, bacası, Tüp hortumları yılda bir kontrol edilmeli veya ettirilmeli, baca temizliği belediyelerce yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırılmalı, bu ortamlarda gaz sensörü bulunmalıdır. Ayrıca bu tür kullanılan mekanların mutlaka açık hava bağlantısı olmalıdır	495	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
-----	-----------------------------------	---	-----------------------------	-----	---	---	----	---------------------	--	-----	------	---	---	---	-----------------------

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Soyadı : İmza:	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza:	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUS 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
--	---	--	--	--	-------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: 15.05.2015						
Gölova İlçe Özel İdaresi									DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU						
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)	
496	Gölova İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	496	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk
497	Gölova İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Çıkış belirlenmesi	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	497	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
498	Gölova İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın Dolapları hidranları.	Yangın dolaplarının deneme kontrolünün yapılmamış olmasından dolayı çıkmış yangına müdahale edilememesinden dolayı can ve mal kaybının oluşması	yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın dolaplarının deneme kontrolünün yapılmaması. Bez hortumun, Yeni plastik hortum olan ile değiştirilmesi.	498	Derhal	2	3	6	Kabul edilebilir risk

499	Gölova İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	499	1 ay					Kabul edilebilir risk
500	Gölova İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak.	500	2 ay	2	3	6		Kabul edilebilir risk
501	Gölova İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	501	1 ay	2	2	4		Kabul edilebilir risk
502	Gölova Özel İdare Md.	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır. Mutfakta çöpler günlük olarak boşaltılmalıdır	502	1 Ay	1	1	1		Kabul edilebilir risk

PA

127

Handwritten signatures and marks in blue ink.

503	Gölova Özel idare Md.	Gürültü	İş makineleri dahil aletlerde gürültü çıkması sonucu işitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	3	12	Dikkate değer risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri alınacak (gürültüyü kaynağında azaltmak), bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	503	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
504	Gölova Özel idare Md.	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	504	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
505	Gölova Özel idare Md.	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	505	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
506	Gölova Özel idare Md.	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	506	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
507	Gölova Özel idare Md.	Doğal gaz, mutfak tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlar	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Doğal gaz Boruları, bacası, Mutfak Tüpü hortumları yılda bir kontrol ettirilmeli, baca temizliği belediyelerce yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırılmalı, bu ortamlarda gaz sensörü bulunmalıdır. Ayrıca bu tür kullanılan mekanların mutlaka açık hava bağlantısı olmalıdır	507	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

← →

GA







→

ms

si

→


508	Gölova Özel idare Md.	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	508	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
509	Gölova Özel idare Md.	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde tampon malzemesi (kesilen damara baskı için), sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	509	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
510	Gölova Özel idare Md.	Katı yakıt sobasının baca temizliği olmaması sonucu duman	Kapalı alanlarda duman olması sonucu akciğer hastalıkları, kanserler	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Soba bacaları ve boruları yıllık yekili kuruluşlarca (belediyeler) temizlenmelidir. Baca kurumunun skrotum kanseri yaptığı unutulmamalıdır.	510	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
511	Gölova Özel idare Md.	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	511	Belirlenen periyotlar da	1	4	4	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Eyüp AKÇA Soyadı : İlçe Özel İdare Müdürü İmza: 	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza: 	İŞYERİ HEKİMİ Adı : Cevat Soyadı : TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza: 	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı : Sinan Soyadı : TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza: 	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı : İmza 1.Emine KOZGUŞ  2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici 	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
--	---	--	---	---	-------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ						Tarih: 15.05.2015							
Ulaş İlçe Özel İdaresi		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU						DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ							
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DOF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı
					(O)	(S)	(OxS)					(O)	(S)	(OxS)	
512	Ulaş İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	512	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk
513	Ulaş İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Çıkış belirlenmesi	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yemekhane Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. Ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	513					Kabul edilebilir risk
514	Ulaş İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın Dolapları hidranları.	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olmasından dolayı çıkmış yangına müdahale edilememesinden dolayı can ve mal kaybının oluşması	yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmaması. Bez hortumun, Yeni plastik hortum olan ile değiştirilmesi.	514	Derhal				Kabul edilebilir risk

515	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	515	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
516	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Ateşçinin Mesleki Eğitim belgesi	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitim belgesi olmamasından dolayı kazanın yetkisiz biri tarafından bilinçsizce yakılması sonucu kazanın patlaması, yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitimden geçirilerek ateşçilik belgesinin aldırılması.	516	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
517	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	517	1 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk

518	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacaktır. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacaktır.	518	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
519	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar da	Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması		3	4	12	Dikkate değer risk	Acil çıkış toplanma bölgesi kaynaklı dışarda tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır.	519	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
520	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağlar	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağların rastgele yerlere konulması sonucu yangın çıkması ve çevreye zarar vermesi.	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağların rastgele yerlere konulmaması. Yağların olduğu yer ayrılmalı mümkün ise kapalı bir alan olmalı. Kullanılmış yağlar geri dönüşüm için çevreye zarar verilmeden ilgili yerlere teslim edilmeli.	520	Derhal				Kabul edilebilir risk
521	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer Kazanları ve mebranlı tank	Periyodik bakımlarının yapılmamasından dolayı meydana gelebilecek patlama sonucu yaralanma veya ölümler	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kazan ve Mebranlı tankın periyodik bakımlarının yapılması. Makine kartlarının asılması.	521	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk



522	Ulaş İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	522	1 ay				Kabul edilebilir risk
523	Ulaş İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İlçe Özel İdaresi Binasının tabelası	Acil durum veya yangın durumunda müdahale edecek yangın veya arama kurtarma ekiplerinin binanın isminin tabelada asılı olmamasından dolayı meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Binanın isminin olduğu tabelanın asılması .	523	Derhal				Kabul edilebilir risk
524	Ulaş İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Tertip düzen	Tertip ve düzenin olmamasından meydana gelebilecek yaralanmalar veya iş kazısı	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Bütün binada tertip ve kalorifer dairesinde düzenin sağlanması	524	Derhal				Kabul edilebilir risk
												2	2	4	

525	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer kazanının üzerinden geçen elektrik kablosu	Kalorifer kazanının üzerinden körüğünü elektrik erimesi üzerinden sonucunda erimesi veya görmesinden dolayı elektrik çarpması ve kazan ve tesisatına elektrik vermesi, yangın veya elektik çarpması sonucunda yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Kalorifer kazanının üzerinden geçen elektrik kablosunun kalorifer kazanının üzerinden geçirilmemesi gerekli emniyet tedbirleri alınarak tekniğe uygun alandan götürülmesi.	525	Derhal					Kabul edilebilir risk
526	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmay anlar- dan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	526	Belirlen en periyotl arda	1	4	4		Kabul edilebilir risk
527	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği, çevre temizliğ	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	İşyeri genel tertip düzeni sağlanmalı, kalorifer kazam ve katı yakıt sobasından çıkan gazlar, baca temizliği yapılarak giderilmeli. Baca temizliği ehliyetli kişilerce yapılmalıdır	527	3 Ay	1	1	1		Kabul edilebilir risk

528	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır	528	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
529	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İçme ve kullanma suları	Bulaşıcı sarılık, Bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik, kimyasal ve fiziksel analizleri yapılarak kullanıma uygun olup olmadığı araştırılarak buna göre kullanılmalıdır	529	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
530	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Aşçının hijyen eğitimi ve sertifikası	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Aşçıların işe girişte veya önceden portör muayeneleri olacak, sonra hijyen eğitimi alacaklardır	530	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
531	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Çay, su dağıtımı	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çay su dağıtımı aşçı tarafından veya HİJYEN EĞİTİMİ almış biri tarafından yapılacaktır	531	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
532	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yatakhane-ler	Cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yatakhanelerin temizliği yaptırılacak, parazit ve haşereler için mücadele yapılacak, bunun için belediyelerin uygun gördüğü ilaçlar kullanılacaktır	532	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

533	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır.	533	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
534	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Kirli işyerlerinde çalışanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	534	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
535	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Tuvaletler	Bulaşıcı ve parziter hastalıklar	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır	535	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
536	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	İş yerindeki madeni yağlar, yanık yağlar mazot vs Çalışanlara bulaşması sonucu, Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İşyerinde kullanılan her kimyasal maddenin MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	536	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
537	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Gürültü	Kullanılan iş makinelerinin kabinlerinde yetersizlik sonucu ve işyerindeki diğer sebeplere bağlı gürültü sonucu İşitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri (gürültüyü kaynağında azaltmak) alınacak bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	537	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

← →

→










→

→

538	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Termal konfor (İşyerinin ısıtılması veya soğutulması)	Üşüme, teleme, hastalıklar, işe konsantrasyon bozukluğu sonucu üretim düşüklüğü, kazalar	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir	538	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
539	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise beş yılda bir her çalışana yapılmalıdır	539	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
540	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	540	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
541	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	541	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
542	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	542	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

137

543	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde Mersol veya Batticon solusyon, tampon malzemesi, sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	543	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
544	Ulaş ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Mutfak tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlar	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tüp hortumları yılda bir kontrol edilmeli veya ettirilmeli, baca temizliği belediyelerce yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırılmalı	544	Derhal	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı :  Soyadı :  İmza: 	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza: 	İŞYERİ HEKİMİ Adı : Cevat Soyadı : TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza: 	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı : Sinan Soyadı : TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza: 	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ  2.Sabri ŞANLI  3.Bekir Gemici 	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
--	---	---	--	---	-------------------------

SIVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: 15.05.2015						
Kangal İlçe Özel İdaresi									DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU						
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ						
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık (O)	Şiddet (\$)	Risk Değeri (Ox\$)	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık (O)	Şiddet (\$)	Risk Değeri (Ox\$)	Riskin Tanımı
555	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	555	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk
556	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Çıkışı belirlenmesi	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yemekhane Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. Ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	556					Kabul edilebilir risk
557	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	557	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk

558	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Araç ve iş makinelerin e yangın söndürme Tüpleri.	Yangın söndürme tüplerinin olmamasından dolayı olası çıkabilecek yangının büyümesi, patlama, yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yangın söndürme tüplerinin eksik olanlarının tamamlanması ve dolun tarihleri geçenerin dolun ve testlerinin yaptırılması.	558	1 ay					Kabul edilebilir risk
559	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Ateşçinin Mesleki Eğitim belgesi	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitim belgesi olmamasından dolayı kazanın yetkisiz biri tarafından bilinçsizce yakılması sonucu kazanın patlaması, yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitimden geçirilerek ateşçilik belgesinin alınması.	559	2 ay					Kabul edilebilir risk
570	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	570	1 ay					Kabul edilebilir risk
571	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak.	571	2 ay					Kabul edilebilir risk

572	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Acil Durumlar da	Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması		3	4	12	Dikkate değer risk	Acil çıkış toplanma bölgesi kaynaklı dışarda tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır.	572	2 ay					Kabul edilebilir risk
573	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım	LPG Tüpleri	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarında patlaması sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Dolu ya da boş tüplerin yaşam alanlarından uzaklaştırılması. Güvenli havadar bir yerde veya dışarıda uygun bir alanda saklanması.	573	Derhal					Kabul edilebilir risk
574	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Kalorifer Kazanları ve mebranlı tank	Periyodik bakımlarının yapılmamasından dolayı meydana gelebilecek patlama sonucu yaralanma veya ölümler	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kazan ve Mebranlı tankın periyodik bakımlarının yapılması. Makine kartlarının asılması.	574	2 ay					Kabul edilebilir risk
575	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	575	1 ay					Kabul edilebilir risk
576	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Elektirik prizi	Elektirik prizinin yerinden çıkmasından dolayı elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Elektrik prizinin tamiratının yaptırılması	576	Derhal					Kabul edilebilir risk

577	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Tertip düzen	Tertip ve düzen eksikliğinden dolayı takılma düşme veya çevre kirliliği	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Çevrenin ve kullanım alanlarının tertip düzen ve temizliğinin sağlanması	577	Derhal					Kabul edilebilir risk
578	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yangın	Kalorifer dairesi içerisinde yere dökülmüş yağ veya akaryakıtların, hemen yanında kömürlerin olmasından dolayı yangın çıkması ve yaralanma , ölüm.	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Kalorifer dairesinde genel temizliğin yapılması ve yanıcı maddelerin yere dökülmesinin engellenmesi.	578	Derhal	1	2	2		Kabul edilebilir risk
579	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınma yanlarından	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	579	Belirlen en periyotlarda	1	4	4		Kabul edilebilir risk
580	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği, çevre temizliği	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	İşyeri genel tertip düzeni sağlanmalı, kalorifer kazanı ve katı yakıt sobasından çıkan gazlar, baca temizliği yapılarak giderilmeli. Baca temizliği ehliyetli kişilerce yapılmalıdır	580	3 Ay	1	1	1		Kabul edilebilir risk













581	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır	581	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
582	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım	İçme ve kullanma suları	Bulaşıcı sarılık, Bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik, kimyasal ve fiziksel analizleri yapılarak kullanıma uygun olup olmadığı araştırılarak buna göre kullanılmalıdır	582	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
583	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Aşçının hijyen eğitimi ve sertifikası	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Aşçıların işe girişte veya önceden portör muayeneleri olacak, sonra hijyen eğitimi alacaklardır	583	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
584	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Çay, su dağıtımı	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Çay su dağıtımı aşçı tarafından yapılacaktır	584	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
585	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yatakhaneler	Cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yatakhanelerin temizliği yaptırılacak, parazit ve haşereler için mücadele yapılacak, bunun için belediyelerin uygun gördüğü ilaçlar kullanılacaktır	585	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

A. 143

586	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır.	586	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
587	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Kirli işyerlerinde çalışanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	587	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
588	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Tuvaletler	Bulaşıcı ve parziter hastalıklar	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır	588	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
589	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	İş yerindeki madeni yağlar, yanık yağlar mazot vs Çalışanlara bulaşması sonucu, Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İşyerinde kullanılan her kimyasal maddenin MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	589	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

590	Kangal ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Gürültü	Kullanılan iş makinelerinin kabinlerinde yetersizlik sonucu ve işyerindeki diğer sebeplere bağlı gürültü sonucu İşitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri (gürültüyü kaynağında azaltmak) alınacak bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	590	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
591	Kangal ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Termal konfor (İşyerinin ısıtılması veya soğutulması)	Üşüme, teleme, hastalıklar, işe konsantrasyon bozukluğu sonucu üretim düşüklüğü, kazalar	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir	591	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
592	Kangal ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise beş yılda bir her çalışana yapılmalıdır	592	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
593	Kangal ilçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	593	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

145

594	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	594	1 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
595	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	595	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
596	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde Mersol veya Batticon solüsyon, tampon malzemesi, sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	596	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
597	Kangal İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Mutfak tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlar	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tüp hortumları yılda bir kontrol edilmeli veya ettirilmeli	597	Derhal	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Soyadı : İmza:	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŞYERİ HEKİMİ Adı : Cevat Soyadı : TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza:	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı : Sinan Soyadı : TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
--	---	--	--	--	-------------------------









SIVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: 15.05.2015							
Gürün İlçe Özel İdaresi									DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU							
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER		DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ					
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DÖF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)		
598	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Koruyucu Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	598	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk	
599	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İdari binada Acil Çıkış belirlenmesi kapılarının açılış yönü.	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Yemekhane Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. Ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	599	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk	
600	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İdari binada Yangın Dolapları hidranları.	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olmasından dolayı çıkmış yangına müdahale edilememesinden dolayı can ve mal kaybının oluşması	yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmaması. Bez hortumun, Yeni plastik hortum olan ile değiştirilmesi.	600	Derhal	2	3	6	Kabul edilebilir risk	

147

601	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	601	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
602	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Ateşçinin Mesleki Eğitim belgesi	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitim belgesi olmamasından dolayı kazanın yetkisiz biri tarafından bilinçsizce yakılması sonucu kazanın patlaması, yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitimden geçirilerek ateşçilik belgesinin aldırılması. Eğer dışarıdan hizmet alınarak yaptırılacak ise hizmet alınacak personelin ateşçilik belgesinin olması gerekmektedir.	602	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk
603	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	603	1 ay	2	3	6	Kabul edilebilir risk
604	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak.	604	2 ay	2	2	4	Kabul edilebilir risk

605	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Acil Durumlar da	Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması		3	4	12	Dikkate değer risk	Acil çıkış toplanma bölgesi kaynaklı dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır.	605	2 ay					Kabul edilebilir risk
606	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Kalorifer Kazan ve membranlı tank	Periyodik bakımlarının yapılmamasından dolayı meydana gelebilecek patlama sonucu yaralanma veya ölümler	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kazan ve Membranlı tankın periyodik bakımlarının yapılması. Makine kartlarının asılması.	606	2 ay					Kabul edilebilir risk
607	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz, olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	607	1 ay					Kabul edilebilir risk
608	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınma yanlarından	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	608						Kabul edilebilir risk

609	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İşyerinin genel tertip, düzen ve temizliği, çevre temizliği	Tozlar, gazlar, kimyasal maddelerin varlığı sonucu hastalıklar, akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları, malzemelere takılıp düşme sonucu yaralanma	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	İşyeri genel tertip düzeni sağlanmalı, kaloriferin baca temizliği yılda bir kere ehliyetli kişilerce yapılmalı	609	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
610	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yemek yenilen yer	Temizlik iyi değilse bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Yemek yenilen yerde hijyen kurallarına uyulmalıdır	610	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
611	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İçme ve kullanma suları	Bulaşıcı sarılık, Bulaşıcı hastalıklar, ishaller	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik, kimyasal ve fiziksel analizleri yapılarak kullanıma uygun olup olmadığı araştırılarak buna göre kullanılmalıdır	611	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
612	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Aşçının hijyen eğitimi ve sertifikası	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Aşçıların işe girişte veya önceden portör muayeneleri olacak, sonra hijyen eğitimi alacaklardır	612	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
613	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Çay, su dağıtımı	Bulaşıcı hastalıklar ve ishaller	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Çay su dağıtımı aşçı tarafından yapılacaktır. Aşçı yoksa hijyen eğitimi almış kişilerce yapılacaktır.	613	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

614	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Yatakhaneler	Cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Yatakhanelerin temizliği yaptırılacak, parazit ve haşereler için mücadele yapılacak, bunun için belediyelerin uygun gördüğü ilaçlar kullanılacaktır	614	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
615	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Dolaplar	Kirli iş elbisesi ile temiz dışarı elbisesinin bir arada olması sonucu işyeri ortamından kaynaklanan zararlı maddelerin sürekli teması sonucu meslek hastalıkları	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Tozlu, gazlı, kirli, zararlı kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde her çalışan için standartlara uygun, boyu 1.50 m olacak iki ayrı dolap verilecektir, yada bir dolapta iki ayrı gözde olabilir. İş elbisesi ile dışarı elbisesi ayrı, ayrı asılacaktır.	615	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
616	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Banyolar	Zararlı Maddelerle sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kirli işyerlerinde çalışanların yıkanması için banyo olacak buralarda sıcak su ve sıvı sabun bulundurulacaktır. Banyo havlusu herkesin ayrı olacak ve ortak kullanılmayacaktır	616	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
617	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Tuvaletler	Bulaşıcı ve paraziter hastalıklar	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Tuvaletler temiz tutulacaktır. Sürekli sıvı sabun ve kağıt peçete, Kağıt havlu bulundurulacaktır	617	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
618	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Zararlı kimyasal maddelerin varlığı	Meslek hastalıkları, kanserler, cilt hastalıkları	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İşyerinde kullanılan her kimyasal maddenin MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ve buna göre koruyucu önlemler alınacaktır	618	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

619	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Gürültü	İş Makineleri dahil gürültülü ortamlara bağlı işitme kaybı, gerilim, sinirlilik, baş ağrısı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Bu tür yerlerde öncelikle gürültü ölçümleri yapıldıktan sonra Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri (gürültüyü kaynağında azaltmak) alınacak bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	619	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
620	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	620	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
621	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İşyerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması		4	4	16	Kabul edilemez risk	Kapalı yerlerde ve çalışma alanlarında sigara içilmemelidir	621	2 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
622	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri çıkışının kolaylaşması		3	5	15	Dikkate değer risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	622	2 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
623	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	5	5	25	Kabul edilemez risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	623	4 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

4 x e

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

624	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde Mersol veya Batticon solüsyon, tampon malzemesi, sargı bezi, flaster, elastik bandaj olacaktır	624	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
625	Gürün İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	mutfak tüpü vs. Yanıcı patlayıcı gazlara karşı tedbirler	Yangın, patlama, zehirlenme	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Tüp hortumları yılda bir kontrol edilmeli veya ettirilmeli	625	Derhal	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : Umut AKTAŞ Soyadı : Özel İdare Müdürü V. İmza:	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza:	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza:	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza:	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUŞ 2.Sabri ŞANLI 3.Bekir Gemici	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
--	--	---	---	---	--------------------------------

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ							Tarih: 15.05.2015						
Divriği İlçe Özel İdaresi									DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU						
RİSK SIRA NO	TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ			RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ				ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ						
	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Mevcut Önlem	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	DOF SIRA NO	Termin	Olasılık	Şiddet	Risk Değeri	Riskin Tanımı
					(O)	(Ş)	(OxŞ)					(O)	(Ş)	(OxŞ)	
626	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Kişisel Koruyucu	Kişisel ekipmanlar kullanılmıyor.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması gerekiyor.	626	Risk Analizi ve ortam ölçümlerinden sonra	2	2	4	Kabul edilebilir risk
627	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Acil Çıkış belirlenmesi	Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru acımamasından dolayı acil durum veya yangın anında meydana gelebilecek can kaybı	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Yemekhane Çıkış kapılarının Yönünün Dışarıya doğru açılması için gerekli çalışmanın yapılması. Ve acil çıkış yönlerinin bu kapılara yönlendirilmesi.	627		2	2	4	Kabul edilebilir risk
628	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım	Baca Temizliği	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin yapılmamasından dolayı zehirlenme veya yangın sonucu yaralanma veya ölüm.	Yok	2	5	10	Dikkate değer risk	Mutfak kısımlarında ve kalorifer kazanlarının bulunduğu alanlarda baca temizliğinin belediye tarafından yaptırılması ve konuyla ilgili temizliğin yapıldığına dair resmi yazı alınması veya tutanak yapılması.	628	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk

629	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Ateşçinin Mesleki Eğitim belgesi	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitim belgesi olmamasından dolayı kazanın yetkisiz biri tarafından bilinçsizce yakılması sonucu kazanın patlaması, yaralanma veya ölüm.	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kalorifer kazanını yakan çalışanın mesleki eğitimden geçirilerek ateşçilik belgesinin alınması.	629	2 ay					Kabul edilebilir risk
630	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Elektrik panosu	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılması, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması.	630	1 ay					Kabul edilebilir risk
631	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar	Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bilinmemesi.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve bilgilendirme yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak.	631	2 ay					Kabul edilebilir risk
632	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Acil Durumlar da	Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin belli olmaması		3	4	12	Dikkate değer risk	Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır. Acil Durumlarla ilgili bilgilendirilmeler asılacaktır.	632	2 ay					Kabul edilebilir risk

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

633	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağlar	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağların rastgele yerlere konulması sonucu yangın çıkması ve çevreye zarar vermesi.	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Araçlarda kullanılan yağlar ve atık yağların rastgele yerlere konulmaması. Yağların olduğu yer ayrılmalı mümkün ise kapalı bir alan olmalı. Kullanılmış yağlar geri dönüşüm için çevreye zarar verilmeden ilgili yerlere teslim edilmeli.	633	Derhal					Kabul edilebilir risk	
634	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Kalorifer Kazanını ve membranlı tank	Periyodik bakımlarının yapılmamasından dolayı meydana gelebilecek patlama sonucu yaralanma veya ölümler	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Kazan ve Mebranlı tankın periyodik bakımlarının yapılması. Makine kartlarının asılması.	634	2 ay						Kabul edilebilir risk
635	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının yetersiz olması sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi.	635	1 ay						Kabul edilebilir risk
636	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Eşik	Bakımevinin mutfak kısmında bulunan eşığe takılmak suretiyle düşülmesi sonucu yaralanma.	Yok	3	3	9	Dikkate değer risk	Eşğin kaldırılması. Düzgün bir hale getirilmesi.	636	Derhal						Kabul edilebilir risk
637	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım evi	Davlumbaz	Mutfakta bulunan davlumbazın ve yağlanmış olmasından dolayı yangın çıkması	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Davlumbazın temizliğinin yaptırılması. Bunu rutin hale getirilmesi.	637	Derhal						Kabul edilebilir risk

638	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Temosifon	Bakımevinde banyo yapılan termosifona geçerken kafanın çarpması sonucu yaralanma.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Bakımevinde banyo yapılan yerinin termosifonun değiştirilmesi.	638	Derhal	1	2	2	Kabul edilebilir risk
639	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Mutfak Çıkış merdiveni	Mutfaktan bahçeye çıkışında merdivenin yüksekliğinin uygun olmaması düşmek suretiyle yaralanma.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Merdivenin standartta uygun hale getirilmesi.	639	Derhal	1	2	2	Kabul edilebilir risk
640	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Dışarı aydınlatma	Dışarı aydınlatmanın olmamasından dolayı güvenlik ve takılıp düşme riski vardır.	Yok	2	4	8	Dikkate değer risk	Dışarı aydınlatmanın sağlanması	640	Derhal	1	2	2	Kabul edilebilir risk
641	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Bakımevi merdivenleri	Bakımevin üst katına çıkılan merdivenlerin basamaklarının çok alçak olmasından dolayı çarpma ve kafa yaralanmaları.	Yok	3	4	12	Dikkate değer risk	Merdivenin uygun yerlerine merdivenin alçak olduğunun ve dikkat edilme uyarı yazılarının asılması.	641	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk
642	Divriği İlçe Özel İdaresi ve Bakım Evi	Bakımevinde çamaşır makinesinin giden kablo	çamaşır makinesine giden kablonun seyyar ile uzatılmasından dolayı elektrik çarpması ve yangın	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Çamaşır makinesine Eklektığı ana panodan alınması ve uygun şekilde çamaşır makinesine bağlantıların yapılması.	642	Derhal	2	2	4	Kabul edilebilir risk

643	Özel İlçe İdaresi ve Bakım evi	Bakımevinin balkonunun betonunu	Balkonun betonunda ayrılma ve kırılarak düşmesi sonucunda yaralanma veya ölüm.	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Balkonun altına beton veya Çelik borudan destek yapılmak suretiyle tehlikeli durumu azaltmak. Ancak kesin çözüm için inşaat teknik elemanını vereceği direktifleri takip etmek.	643	Derhal	2	3	6	Kabul edilebilir risk
644	Divriği Özel İdare Md Divriği Özel İdare Md	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanların davranışları- Davranışsal hata	Eğitim alınmayanlardan	3	4	12	Dikkate değer risk	Resmi Gazetenin Tarih 15.05.2013 ve 28648 sayılı yönetmeliğine göre çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar da temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.	644	Belirlenen periyotlar da	1	4	4	Kabul edilebilir risk
645	Divriği Özel İdare Md	İş makinesi Gürültü	İşitme kaybı, gerilim, sınırlılık, baş ağrısı	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Gürültüye karşı öncelikli toplu koruma tedbiri (gürültüyü kaynağında azaltmak) alınacak bu olmuyorsa KİŞİSEL KORUYUCULAR (kulaklık) kullanılacaktır	645	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
646	Divriği Özel İdare Md	Bakımevi Elbise dolaplarının yokluğu	Kirli iş elbisesi ile sürekli temas sonucu meslek hastalıkları	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Tozlu, kirli, zararlı maddelerle çalışılan iş yerlerinde, her çalışan için, dışarı elbisesi ile çalışma elbisesinin ayrı ayrı asıldığı dolaplar olacaktır	646	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

647	Divriği Özel İdare Md	Madeni yağlar, yanık yağlar ve kimyasal maddelerin varlığı	Kimyasal maddelerle uzun süre temas sonucunda meslek hastalıkları, kanserler	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	Bu tür maddeler dikkatli kullanılmalı, MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI temin edilerek buna göre tedbirler alınmalıdır	647	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
648	Divriği Özel İdare Md	Termal konfor (İşyerinin ısıtılması veya soğutulması)	Üşüme, teleme, hastalıklar, işe konsantrasyon bozukluğu sonucu üretim düşüklüğü, kazalar	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir	648	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
649	Divriği Özel İdare Md	Aşılama	Bulaşıcı hastalıklar	Yok	4	4	16	Kabul edilemez risk	Çalışanlar yaptıkları işe göre aşılanmalıdır. Tatanoz aşısı ise her çalışana yapılmalıdır	649	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
650	Divriği Özel İdare Md	Sigara içilmez yazısının yokluğu	Akciğer hastalıkları, meslek hastalıklarının çıkışının kolaylaşması, akciğer kanserleri	Yok	3	5	15	Kabul edilemez risk	İş yerlerine görünecek yere SİGARA İÇİLMEZ yazısı asılmalıdır	650	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
651	Divriği Özel İdare Md	İlk yardım eğitimi almış ilk yardımcının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on çalışan için bir ilk yardım eğitimi almış ilk yardımcı bulunacaktır	651	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

652	Divriği Özel İdare Md	İlk yardım dolabının yokluğu	Yaralanmalara anında müdahale edilememesi sonucu kan kaybı, uzuv zedelenmesi, uzuv kaybı, şok, ölüm	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	İlk yardım dolabı olacaktır, dolabın üzerinde Kızılay işareti veya yazı olacaktır. Dolabın içinde tampon malzemesi, sargı bezi, flaster, elastik bandaj,	652	6 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
653	Divriği Özel İdare Md	Mutfak tüpünün kullanılması	Gaz sızıntısı sonucu zehirlenme, patlama	Yok	4	5	20	Kabul edilemez risk	Her yıl tüplerin hortumları yenilenmeli sistemin normal çalıştığı kontrol edilmeli, Tüp kullanılan mutfak gibi alanların dış ortama açıldığı bir açıklık olmalıdır	653	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk
654	Divriği Özel İdare Md	Temizlik malzemeleri ve paspasların rastgele tutulması	Takılma, düşme, bulaşıcı hastalıklar	Yok	3	5	15	Dikkate değer risk	Bu tür malzemeler banyolarda, tuvaletlerde yada rastgele saklanmamalı ayrı dolapları olmalı ve bu dolaplarda muhafaza edilmelidir	654	3 Ay	1	1	1	Kabul edilebilir risk

İŞVEREN/VEKİLİ Adı : <i>[Signature]</i> Soyadı : <i>[Signature]</i> İmza: <i>[Signature]</i>	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı : Yunis Soyadı : HANGÜNEY Belge bilgileri:98881 İmza: <i>[Signature]</i>	İŞYERİ HEKİMİ Adı :Cevat Soyadı :TÜRKAY Belge bilgileri:3119 İmza: <i>[Signature]</i>	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan Soyadı :TALAN Görevi: Çalışan Temsilcisi İmza: <i>[Signature]</i>	DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza 1.Emine KOZGUS <i>[Signature]</i> 2.Sabri ŞANLI <i>[Signature]</i> 3.Bekir Gemici <i>[Signature]</i>	BİRİM FALİYET SORUMLUSU
--	---	--	--	---	--------------------------------

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 Sayılı Risk Analiz Yönetmeliğine istinaden Risk analiz ekibi oluşturulmuş, İş Güvenliği tarafından uzmanı tarafından eğitim verilmiştir. Yukarıda bilgileri belirtilen Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birim ve kuruluşlarda Risk Analiz ekibi tarafından tespit edilen tehlike kaynakları ve muhtemel risklerle ilgili olarak yapılan risk değerlendirmesinde, belirtilen önlemlerin, risk ağırlık skorunun ihmal edilebilir düzeylere çekilmesi indirilmesi gerekir. Bir başka ifadeyle tespit edilen her bir tehlike ve bu tehlikeden kaynaklanabilecek zararlar ilgili olarak ortaya çıkabilecek risk ağırlık skorunun 6 veya daha azını içerecek şekilde önlemlerin alınması ve önlemlerin yine raporumuzda ön görülen risk ağırlık skoru dikkate alınarak temrine bağlanması uygun olacaktır.

RİSK ANALİZ EKİPLERİ

S.N	GÖREV	AD-SOYAD
1	İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ	MEVLÜT SOYSAL
2	A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI	YUNİS HANGÜNEY
3	İŞYERİ HEKİMİ	CEVAT TÜRKAY
4	ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ	SİNAN TALAN
6	İLK YARDIM EKİP BAŞKANI	EMİNE KOZGUŞ
7	YANGINLA MÜCADELE EKİP BAŞKANI	SABRİ ŞANLI
8	ARAMA, KURTARMA, TAHLİYE -EKİP BAŞKANI	BEKİR GEMİCİ
9	RİSKLER KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞANLAR	HER BİRİMDE YAPILAN FALİYET SORUMLUSU

Yunis HANGÜNEY
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Cevat TÜRKAY
İşyeri Hekimi

Mevlüt SOYSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

ONAY
.../05/2015
Salih AYHAN
Genel Sekreter